



Consiliul Județean  
Maramureș



S.C.DRUMURI-PODURI MARAMUREȘ S.A.  
Baia Mare str. Gheorghe.Șincai nr.46  
CP 430311 Maramureș - România  
CUI RO 10783082 J1998000434248



Tel.+40 262 213 144  
+40 262 214 101  
[www.dpmm.ro](http://www.dpmm.ro)  
[office@dpmm.ro](mailto:office@dpmm.ro)

# PLAN OPERATIV ȘI DE MĂSURI PRIVIND ASIGURAREA CONDIȚIILOR DE CIRCULAȚIE PE REȚEAUA DE DRUMURI JUDEȚENE IARNA 2025 - 2026

## PLAN OPERATIV SI DE MASURI

privind asigurarea condițiilor de circulație pe rețeaua de drumuri de interes județean din județul Maramureș în iarna 2025 – 2026 conform Indicativ AND 525 – 2013 cu modificările și completările ulterioare

Asigurarea unei viabilități corespunzătoare a rețelei rutiere pe timpul iernii este condiționată de o bună organizare și dotare a unităților de drumuri, de o pregătire adecvată a șantierelor de drumuri, de o aprovizionare ritmică din partea furnizorilor de carburanți precum și de sprijinul organelor de poliție cu atribuții în domeniul circulației rutiere.

Rețeaua rutieră de drumuri județene de pe cuprinsul județului Maramureș are o lungime totală de **795,1 km**.

Prin aplicarea selectivă a ansamblurilor de acțiuni, care au ca scop prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor în funcție de încadrarea acestora pe nivele de viabilitate se va realiza o corelare a mijloacelor de întreținere existente ca importanță și intensitatea traficului. Pe baza acestui criteriu a rezultat următoarea clasificare pe nivele de viabilitate a rețelei de drumuri județene:

- nivel I de viabilitate:	101,419 km;
- nivel II de viabilitate:	425,324 km;
- nivel III de viabilitate:	70,700 km;
- nivel IV de viabilitate:	6,500 km;
<b>TOTAL:</b>	<b>603,940 km</b>

**În ceea ce privește diferența de cca. 191.16 km:**

- se vor deszăpezi de agenți economici care le folosesc în exclusivitate, fiind închise circulației publice deszăpezirea lor implicând un consum foarte mare de combustibil și ore utilaj:

- DJ 183A - Runcu – Mara;
- DJ 183 - Izvoare – Gutin;
- DJ 109F pe sectorul Strâmbu Băiuț – Cavnice;

- se vor deszăpezi de Consiliile locale care au în administrare sectoarele respective:

- DJ 187A și DJ 187B – Consiliul local Vișeu de Sus;
- DJ 109J – aeroport Baia Mare – Consiliul local Tăuții Măgherauș;
- DJ 184 A – 3,41 km în localitate - Consiliul local Coltău;

-sectoarele de drum foarte slab sau deloc circulat și în timpul verii din cauza condițiilor tehnice (drum de pământ, penți foarte mari, etc) nu se vor deszăpezi:

DJ 182B	sector	Băița de sub Codru – lim. jud. Satu Mare
DJ 183C	sector	intersecție Șuior – Cavnic
DJ 185	sector	Valea Muntelui – Petrova
DJ 185	sector	Valea Vișeuului – Lunca la Tisa
DJ 186D	sector	Botiza – Poienile Izei
DJ 186D	sector	Glod – Poienile Izei
DJ 109U	sector	Băiuț – Botiza

Separat de cele enumerate de sus, se vor deszăpezi de către Antreprenorii generali a drumurilor județene în curs de reabilitare:

- DJ 108A - Gârdani - Sălsig - Tohat - Țicău - Ulmeni - lim. jud. Sălaj.
- DJ 182 B – Pasaj Italsofa – Int. DJ 183C ( Coaș )

Clasificarea pe nivele de viabilitate a drumurilor determină:

- modul și intervalul de acțiune a unităților de intervenție;
- organizarea și dotarea diferențiată a unităților de intervenție.

Prin organigrama de funcționare S.C. Drumuri - Poduri Maramureș S.A. are în subordine 3 șantiere de întreținere, reparații, construcții drumuri – poduri și o secție de utilaj – transport care deservește șantierele cu utilaje și mijloace de transport.

Șantierele de întreținere și reparații drumuri – poduri au în subordine districte de drumuri – poduri care au în administrare o rețea distinctă de drumuri constituite pe considerente teritoriale.

Pentru asigurarea condițiilor de circulație pe timp de iarnă se impune pregătirea cu minuțiozitate a unui plan operativ de acțiune în cadrul societății. Astfel, pentru fiecare grup se stabilește un program care cuprinde în principal următoarele:

- delimitarea strictă a sectorului de activitate;
- asigurarea traseelor cu material antiderapant;
- semnalizarea podurilor, podețelor, lucrărilor de artă și a punctelor periculoase de pe trasee;
- stabilirea utilajelor și mijloacelor de transport participante la acțiunea de deszăpezire;
- nominalizarea și instruirea personalului participant la acțiunea de deszăpezire;
- asigurarea necesarului de carburanți, lubrifianți, piese de schimb și alte materiale necesare;
- asigurarea grupurilor cu necesarul de echipament de protecție și de lucru pentru buna desfășurare a activității de deszăpezire, precum și a condițiilor de cazare pentru personalul participant la această acțiune.

O componentă esențială este sistemul informațional atât pentru activitatea Societății cât și pentru informarea utilizatorilor și participanților la traficul rutier.

În acest sens, la fiecare grup sau bază există o persoană de contact care transmite ori de câte ori este nevoie sau ori de câte ori se modifică starea drumurilor, informații la șantierul de care aparține. Șantierul, prin șeful de șantier sau ofițerul de serviciu (permanent) preia toate informațiile, dispune măsuri la grupuri și informează dispeceeratul central din cadrul societății despre starea de fapt de pe raza de activitate.

La dispeceeratul central, se preiau toate informațiile, se dispun măsurile de rigoare.

Se întocmesc zilnic, la dispeceeratul central, buletine rutiere despre starea drumurilor, modul de circulație și eventualele evenimente petrecute pe rețeaua de drumuri. Aceste buletine rutiere se comunică: Prefecturii, Consiliului Județean, Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență.

La nivelul S.C. Drumuri Poduri Maramureș S.A. va funcționa non-stop, pe toată perioada de iarnă, "Dispeceeratul de dezăpeziri ". La telefon 0728 856 750 – 24 de ore din 24 se primesc, se prelucrează și se transmit informații privind starea drumurilor din județ, modul de intervenție, modul de asigurare a circulației.

În anexă, sunt prezentate toate informațiile privind numerele de telefon ale șantierelor, districtelor și bazelor, precum și personalul care activează la acestea.

Întocmit:  
Mare David

**DIRECTOR GENERAL**  
Raul - Bogdan Lăpușan



**Inginer Șef,**  
Pop Cristian-Corneliu

## PROGRAM DE MĂSURI

privind asigurarea condițiilor de circulație pe rețeaua de drumuride interes județean din județul Maramureș în iarna 2025 – 2026 conform Indicativ AND 525 – 2013 cu modificările și completările ulterioare

1. **Organizarea** acțiunii de deszăpezire pe structura bazelor de întreținere a drumurilor și stabilirea traseelor care se cuprind în acțiunea de deszăpezire precum și prioritatea acestor intervenții.
2. **Stabilirea** mijloacelor de intervenție pe secții, grupuri, drumuri și priorități.
3. **Eliminarea** punctelor periculoase de pe platforma drumului (materiale depozitate, prefabricate, etc.).
4. **Marcarea** lucrărilor de artă de pe traseele pe care urmează să se acționeze cu autofreza la acțiunea de deszăpezire.
5. **Instruirea** personalului participant la acțiunea de deszăpezire privind modul de informare, evidența și conținutul comunicațiilor, precum și întocmirea evidențelor zilnice.
6. **Revizia** și repararea utilajelor și a echipamentelor participante la acțiunea de deszăpezire, dotarea lor cu instalații electrice de semnalizare, vopsirea echipamentelor precum și nominalizarea personalului deservent pe aceste utilaje și a conducătorilor auto.
7. **Aprovizionarea** utilajelor și mașinilor cu anvelope, baterii, lanțuri antiderapante, piese de schimb și asigurarea unui stoc minim tampon din acestea pentru cazuri de necesitate.
8. **Aprovizionarea** cu material antiderapant a traseelor cuprinse în planul de deszăpezire conform cu necesarul din anexă.
9. **Organizarea** bazelor de deszăpezire, amenajarea dormitoarelor și dotarea lor cu necesarul pentru cazarea personalului participant la acțiunea de deszăpezire.

Întocmit:  
Mare David

Inginer Șef,  
Pop Cristian-Corneliu

**DIRECTOR GENERAL,**  
Raul - Bogdan Lăpușan



**ÎNCADRAREA DRUMURILOR PE NIVELE DE VIABILITATE**

în timpul iernii 2025 – 2026

Drumul județean	Sectorul de drum de la km ... la km ...	Între localitățile	Lungimea ( km )	Nivelul de intervenție și tipul de dotare cu utilaje	Motivarea încadrării
<b>Nivelul de viabilitate:</b>		<b>I</b>			
<b>DJ 186</b>	0 + 000 52 + 581	Vadu Izei (DN18) - Săcel (DN17C)	52,581	NI 1.1	Toate sectoarele de drum de nivel I asigură legătura cu gările și condiționează aprovizionarea centrelor economice cu materie primă și forță de muncă
<b>DJ 184</b>	0 + 000 22 + 578	Baia Sprie – Cavnic (DJ109F)	22,578	NI 1.1	
<b>DJ 109F</b>	74 + 677 100 + 937	Cavnic – Feresti(DN18)	26,260	NI 1.1	
<b>TOTAL NIVEL I :</b>			<b>101,419 km</b>		

Drumul județean	Sectorul de drum de la km ... la km ...	Între localitățile	Lungimea ( km )	Nivelul de intervenție și tipul de dotare cu utilaje	Motivarea încadrării
<b>Nivelul de viabilitate:</b>		<b>II</b>			
<b>DJ 108A</b>	97 +090 110 + 090	Gârdani – Ardușat (DJ193)	13,000	NI 1.2	toate sectoarele de drum de nivel II de intervenție fac legătura între localități și reședința de comună
<b>DJ 109F</b>	10 + 367 60 +567	Limita jud. Salaj – Strâmbu Băiuș	50,200	NI 1.2	
<b>DJ 182B</b>	17+680 24 + 430	Coaș – Somcuta Mare	6,750	NI 1.2	
<b>DJ 183 B</b>	0+000 8+100	DN 18 ( Baia Sprie) – DN 18B (Grosi)	8,100	NI 1.2	
<b>DJ 108E</b>	17 + 600 42 + 267	Lim. Jud. SJ - Hideaga - Mireșu Mare – Pribilești - Hideaga (DJ193)	24,667	NI 1.2	
<b>DJ 182B</b>	26 + 315 60 + 290	Șomcuta Mare – Miresul Mare – Ulmeni - Manau - Baita de sub Codru	30,400	NI 1.2	
<b>DJ 184B</b>	0 + 000 26 +486	Șomcuta Mare(DJ182B)– Ciolt – Codru Butesii – Copalnic Deal (DN 18B)	26,486	NI 1.2	
<b>DJ 108P</b>	0 + 000 13 + 400	int.108D – Bicăz	13,400	NI 1.2	
<b>DJ 182D</b>	0 + 000 4 + 650	int.108D – Băsești	4,650	NI 1.2	
<b>DJ 193E</b>	0 + 000 11 + 000	int.108D – Asuaju de Sus-lim. Jud. Satu - Mare	11,000	NI 1.2	
<b>DJ 193E</b>	19 + 325 22 + 325	int.108A - Fărcașa	3,000	NI 1.2	
<b>DJ 184A</b>	0 + 000 32 +150	(DN184)Dănești – Chechiș Coruia –Catalina- Finteușu Mic(DN1C)	27,670	NI 1.2	
<b>DJ 109G</b>	0 + 000 26 + 680	Mesteacăn(DN1C) – Boiu Mare Vima Mica -DJ109F	26.68	NI 1.2	
<b>DJ 171</b>	39 + 520 54 + 820	lim. jud. Bistrita Nasaud-Suciu de Sus – Rogoz(DJ109F)	15,300	NI 1.2	

Drumul județean	Sectorul de drum de la km ... la km ...	Între localitățile	Lungimea ( km )	Nivelul de intervenție și tipul de dotare cu utilaje	Motivarea încadrării
DJ 171A	0 + 000 10+000	Suciu de Sus (DJ171) – Groșii Țibleșului (DC19)	10,000	NI 1.2	toate sectoarele de drum de nivel II de intervenție fac legătura între localități și reședința de comună
DJ 171C	0 + 000 11 + 600	Rogoz (DJ109F) – Cupșeni	11,600	NI 1.2	
DJ 109U	0 + 000 4 + 000	Strâmbu Băiuț (DJ109F) – Băiuț	4,000	NI 1.2	
DJ 185	0 + 000 21 + 400	Hărnicești – Ocna Sugatag - Bârsana	19,200	NI 1.2	
DJ 186C	0 + 000 3 + 000	Bogdan Vodă (DJ186) – Ieud	3,000	NI 1.2	
DJ 186E	0 + 000 6 + 275	Poienile Izei – Șieu (DJ 186D)	6,275	NI 1.2	
DJ 109I	0 + 000 5 + 875	Seini(DN 1C) – lim.jud Satu Mare	5,875	NI 1.2	
DJ 108T	0 + 000 9 + 500	int.DJ 108A – Arduzel- Lim. Jud Salaj	9,500	NI 1.2	
DJ 186B	0 + 000 14 + 610	Ferești(DN18) – Budești(DJ 109F)	13,668	NI 1.2	
DJ 186D	0 + 000 27+200	Stramtura (DJ 186)Slatioara – Botiza – Sieu (DJ 186)	22,200	NI 1.2	
DJ 188	0 + 000 10 + 850	Vișeu de Jos (DN18) – Bogdan Vodă (DJ186)	10,85	NI 1.2	
DJ 187	0 + 000 23 + 800	Leordina - Poienile de Sub Munte	23,800	NI 1.2	
DJ 193	41 + 300 54 + 467	Limita județ SM – Hideaga (DN 1C)	13,167	NI 1.2	
DJ 108D	28 + 200 44 + 366	Limita județ SJ – Gârdani	16,166	NI 1.2	
DJ 182C	0 + 000 23 + 800	(DJ 182B)Coaș - Copalnic Manastur - Șurdești (DJ184)	21,40	NI 1.2	
		<b>TOTAL NIVEL II :</b>	<b>425.324 km</b>		

Drumul județean	Sectorul de drum de la km ... la km ...	Între localitățile	Lungimea ( km )	Nivelul de intervenție și tipul de dotare cu utilaje	Motivarea încadrării
<b>Nivelul de viabilitate:</b>		<b>III</b>			
DJ 183C	0 + 000 4 + 000	DN 18 – int. Șuior	4,000	NI 1.3	toate sectoarele de drum de nivel III de intervenție fac legătura între localități și reședința de comună și între localitățile din teritoriul administrativ al aceleiași comune
DJ 183	19 + 100 28 + 400	Valea Neagră – Stațiunea Izvoarele	9,300	NI 1.3	
DJ 108P	13 + 400 17 + 000	Bicaz – lim.jud.Satu Mare	3,600	NI 1.3	
DJ 171E	0 + 000 9 + 878	Tg.Lăpuș – Stoiceni - Cupseni (DJ171C)	14.00	NI 1.3	
DJ 110C	4 + 500 10 + 300	Lim. Jud. Salaj-Vîma Mare - Vîma Mică (DJ 109G)	5,800	NI 1.3	
DJ 186A	0 + 000 3 + 000	Rona de Sus int. DN 18 – Coștiui	3,000	NI 1.3	
DJ 185	39 + 800 71 + 900	Bârsana - Valea Vișeului ; Craciunesti – Lunca la Tisa	26,00	NI 1.3	
DJ 182G	0 + 000 1 + 500	Int. DJ182C - Plopiș	1,500	NI 1.3	
DJ 182E	0 + 000 3 + 500	Int. DJ182B(Berchez) - Berchezoaia	3,500	NI 1.3	
<b>TOTAL NIVEL III:</b>			<b>70.700</b>		

Drumul județean	Sectorul de drum de la km ... la km ...	Între localitățile	Lungimea ( km )	Nivelul de intervenție și tipul de dotare cu utilaje	Motivarea încadrării
<b>Nivelul de viabilitate:</b>		<b>IV</b>			
DJ 183A	0 + 000 3 + 000	Stațiunea Izvoare – Cabana turistica	3,000	NI 1.4	
DJ182E	3+500 7+000	Int. DJ 182B - Berchezoaia	3,500	NI 1.4	
<b>TOTAL NIVEL IV:</b>			<b>6,500</b>		

Anexa 2  
PLAN OPERATIV DE ACȚIUNE  
pe timpul iernii 2025 – 2026

**BAZA : BAI A MARE**

**Nr.tel. 0262 228514**

**Responsabil bază: Viman Dorin**

Sectorul de drum pe care se acționează	Utilajele care acționează	Puncte de informare, localitatea	Poziția depozitelor demateriale antiderapante (mc)	Necesarul de carburanți și lubrifianți pentru toată perioada de iarnă (To)	Stoc tampon carburanți și lubrifianți pentru 14 zile:(To)
1	2	3	4	5	6
<b>DJ 184 - 17,6 km</b> Baia Sprie - Cavnice <b>DJ 184A - 16,4 km</b> Danesti (int 184)- Coruia(int. DJ 182B)	- ALR -ALR	Baia Mare	1125 mc nisip 1800 to sare	Benz.= 2 Mot.=17,5 Ulei =0,2	Benz. = 0,3 Mot. = 4,5 Ulei = 0,2
<b>DJ 183B - 8,1 km</b> DN 18 - DN 18B ( Grosi )	-ALR				
<b>DJ 183 + DJ 183A – 12 km</b> Valea Neagra – Izvoare	-ALR				
<b>DJ 182C – 24 km</b> Int. 182B-Coaş - int. DJ 184 (Vf. Cornului) <b>DJ 182G - 1,5 km</b> Plopis	-ALR				
<b>DJ 108E – 13,80 km</b> Mireşu Mare – Hideaga <b>DJ 184A – 7,70 km</b> int. DN1C – intrare Coltau	-ALR				
<b>DJ 108E - 11 km</b> Miresu Mare - lim jud. SJ <b>DJ 182B - km 10,5 km</b> Miresul Mare - Somcuta Mare	-ALR				
<b>DJ 182B – 10,5 km</b> Somcuta M - int. DJ 182C (Coas) <b>DJ 184B – 7,5 km</b> Somcuta M – Ciolt -int. DC75 <b>DJ 182E – 4,2 km</b> Int. DJ 182B - Berchezoaia	-ALR				
<b>DJ 184B – 11 km</b> Int. DC75 - Preluca Nouă	-TR				
<b>DJ 184B – 9 km</b> DN 18B – Preluca Nouă	-TR				
<b>DJ 109I - 6 km</b> Seini - Viile Apei	-ALR				
<b>DJ 183C – 2,5 km</b> DN 18 – Complex Suior	UNIMOG				
	- încărcator - autoutilitara 3 buc - autoremorcher - buldoexcavator - autogreder - tractor cu lamă				

**BAZA : ARDUSAT**

Nr.tel. 0372.709.907

Responsabil bază: Filip Morar

Sectorul de drum pe care se acționează	Utilajele care acționează	Puncte de informare, localitatea	Poziția depozitelor de materiale antiderapante (mc)	Necesarul de carburanți și lubrifianți pentru toată perioada de iarnă (To)	Stoc tampon carburanți și lubrifianți pentru 14 zile (To)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
<b>DJ 108D – 16 km</b> Gardani – lim. Jud. Salaj <b>DJ 108P – 17 km</b> Oarta de Jos – lim. Jud. SM <b>DJ 182D – 4,7 km</b> Băsești <b>DJ 182B - 11,8 km</b> Arinis - Baita de Sub Codru	-ALR	Ardusat	875 mc nisip 1400 to sare	Benz. = 0 Mot. = 20,0 Ulei = 0,4	Benz. = 0 Mot. = 2,2 Ulei = 0,4
<b>DJ 108D – 7,6 km</b> Gardani – Arinis <b>DJ 193E – 10,5 km</b> Arinis - Asuaj - Lim. Jud. SM <b>DJ 182B – 8 km</b> Ariniș - Manau - Ulmeni <b>DJ 108 T - 9 km</b> Somes Uileac	-ALR				
<b>DJ 193 - 12,5 km</b> Hideaga - lim jud. SM <b>DJ 193 E - 3 km</b> Farcasa - Barsau <b>DJ 108A - 12,5 km</b> Ardusat - Gardani	-ALR				
	- încărcător 1 - autoutilitară 2				

**BAZA : TG.LĂPUȘ**

Nr.tel. 0372.920.067

Responsabil bază: Năstase George - Mihăiță

Sectorul de drum pe care se acționează	Utilajele care acționează	Puncte de informare, <u>localitatea</u>	Poziția depozitelor de materiale antiderapante (mc)	Necesarul de carburanți și lubrifianți <u>pentru toată perioada de iarnă (To)</u>	Stoc tampon carburanți și lubrifianți <u>pentru 14 zile (To)</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
<b>DJ 109F – 15 km</b> Lapus – Strambu Baiut <b>DJ 109U – 4 km</b> Strambu Baiut - Baiut	-ALR	Tg.Lăpuș	1687 mc nisip 2700 to sare	Benz. = 0,5 Mot. = 42,0 Ulei = 0,4	Benz. = 0,5 Mot. = 8 Ulei = 0,4
<b>DJ 109F - 12 km</b> Tg Lapus - Lapus <b>DJ 171E - 7 km</b> Tg. Lapus - Stoiceni <b>DJ 109G - 8.2 km</b> Valenii Lapusului - Vima Mica (int.DJ110C) - 8.2 km	-ALR				
<b>DJ 171E- 7 km</b> Stoiceni- Costeni - Cupseni	-UNIMOG				
<b>DJ 171 – 15,3 km</b> Rogoz – lim. Jud. BN	-ALR				
<b>DJ 171A - 10 km</b> Suci de Sus - Grosii Tiblesului	-ALR				
<b>DJ 171C - 11.6 km</b> Rogoz - Cupseni	-ALR				
<b>DJ 109G – 21 km</b> int. DN1C-Mesteacan – int. DJ110C <b>DJ 110 C - 6 km</b> Vima Mica - lim. Jud SJ	-ALR -ALR				
<b>DJ 109F - 22,5 km</b> Tg. Lapus - lim. Jud SJ	-ALR -ALR				
	- autogreder - autoutilitară 2 - încărcător - 2 buldoexcavator - tractor cu lamă				

**BAZA : FEREȘTI**

Nr. tel. 0372.735.361

Responsabil bază: Petrovai Adrian

Sectorul de drum pe care se acționează	Utilajele care acționează	Puncte de informare, localitatea	Poziția depozitelor de materiale antiderapante (mc)	Necesarul de carburanți și lubrifianți pentru toată perioada de iarnă (To)	Stoc tampon carburanți și lubrifianți pentru 14 zile (To)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
<b>DJ 109F – 14 km</b> Ferești – Ocna Sugatag - Budești <b>DJ185 – 8 km</b> Hărniciești – Ocna Sugatag - Călinești	-ALR	Ferești	625 mc nisip 1000 to sare	Benz. = 2 Mot. = 17,5 Ulei = 0,2	Benz. = 0,3 Mot. = 4,5 Ulei = 0,2
<b>DJ 185 – 7 km</b> Crăciunești - Lunca la Tisa <b>DJ 186A - 3 km</b> Rona de Sus - Coștuiu	-ALR				
<b>DJ 186 B – 14 km</b> Ferești - Călinești - Budești <b>DJ185 - 11 km</b> Văleni - Bârsana	-ALR				
<b>DJ 186 – 18 km</b> Vad - Podu Slatiorii <b>DJ 185 - 6 km</b> Bârsana - Valea Muntelui	-ALR				
<b>DJ 186 – 18 km</b> Podul Slătiorii - Bogdan Vodă <b>DJ 185 - 8 km</b> Slătioara - Glod	-ALR				
	- încărcător - autoutilitară				

**PUNCT DE SPRIJIN : BG.VODĂ**

Nr. tel. 0748.639.033

Responsabil bază: Dunka Petru

Sectorul de drum pe care se acționează	Utilajele care acționează	Puncte de informare, localitatea	Poziția depozitelor de materiale antiderapante (mc)	Necesarul de carburanți și lubrifianți pentru toată perioada de iarnă (To)	Stoc tampon carburanți și lubrifianți pentru 14 zile (To)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
<b>DJ 188 – 11 km</b> Bogdan Voda-Bocicoel-Int. DN1	- ALR	Bogdan Voda	500 mc nisip 800 to sare	Benz. = 0,1 Mot. = 25 Ulei = 0,2	Benz. = 0,01 Mot. = 2 Ulei = 0,2
<b>DJ 186 – 17 km</b> Bogdan Voda – Sacel	-ALR				
<b>DJ 186 D – 14,5 km</b> Șieu - Botiza <b>DJ 186 E - 7,5 km</b> Șieu - Poienile Izei <b>DJ 186 C - 3 km</b> Bogdan Voda - Ieud	-ALR				
	- autoutilitară - buldoexcavator - tractor				

**BAZA : LEORDINA**

Nr. tel. 0728.856.755

Responsabil bază: Petrovai Adrian

Sectorul de drum pe care se acționează	Utilajele care acționează	Puncte de informare, localitatea	Poziția depozitelor de materiale antiderapante(mc)	Necesarul de carburanți și lubrifianți pentru toată perioada de iarnă (To)	Stoc tampon carburanți și lubrifianți pentru 14 zile (To)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
<b>DJ 187 - 24 km</b> Leordina - Poienile de Sub Munte	- ALR	Leordina	188 mc nisip 300 to sare	Benz. = 0 Mot. = 10,0 Ulei = 0,2	Benz. = 0 Mot. = 2 Ulei = 0,01
<b>DJ 185 - 11 km</b> Bistra - Valea Viselui	- ALR				
	- buldoexcavator - autoutilitară				

BAZA : CAVNIC

Nr. tel. 0371.136.767

Responsabil bază: Bartos Gellert

<u>Sectorul de drum pe care se actionează</u>	<u>Utilajele care actionează</u>	<u>Puncte de informare, localitatea</u>	<u>Poziția depozitelor de materiale antiderapante (mc)</u>	<u>Necesarul de carburanți și lubrifianți pentru toată perioada de iarnă (To)</u>	<u>Stoc tampon carburanți și lubrifianți pentru 14 zile (To_</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
<b>DJ 184 – 6 km</b> Canton Cavnice - Oraș Cavnice	- UNIMOG - ALR	Cavnice	1250 mc nisip 2000 to sare	Benz. =1,5 Mot. = 8,0 Ulei = 0,2	Benz. =0,2 Mot. = 4 Ulei = 0,01
<b>DJ 109F – 14 km</b> Canton Cavnice - Budești	- ALR - UNIMOG				
	-buldoexcavator -2 autofreză -autoutilitară				

Anexa 2.1.

**CENTRALIZATORUL**

materialelor chimice și antiderapante, carburanților și lubrefianților,  
pe baze și secții prevăzute în planul de acțiuni pe timpul iernii 2025 – 2026

<u>SECTIA BAZĂ</u>	Materiale antiderapante - tone -		Benzină - tone -		Motorină - tone -		Ulei - kg -
	nisip mc	sare tone	14 zile activitate	toată iarna	14 zile activitate	toată iarna	toată iarna
<u>1</u>	2	3	5	6	7	8	9
<u>Baia Mare</u>	1.125	1.800	0,3	2	4,5	17,5	0,2
<u>Ardusat</u>	875	1400	-	-	2,2	20	0,4
<u>Tg.Lăpuș</u>	1.687	2.700	0,05	0,5	8	42	0,8
<u>Ferești</u>	625	1000	0,01	0,1	2	25	0,2
<u>Leordina</u>	188	300	-	-	2	10	0,2
<u>Bogdan Vodă</u>	500	800					
<u>Cavnic</u>	1.250	2000	0,2	1,5	4	8	0,1
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>6.250 mc</b>	<b>10.000 to</b>					

Anexa 2.2.

**CENTRALIZATORUL**

utilajelor, mijloacelor de transport și al echipamentelor prevăzute în planul de acțiune pe timpul iernii 2025 – 2026

Nr. Crt	Denumirea utilajului și a echipamentului	SECȚIA							Total
		Baia Mare	Ardusat	Tg. Lapus	Feresti	Leordina	Bogdan Vodă	Cavnic	
1	Autofreză	-	-	-	-	-	-	2	2
2	Autogreder	1	-	1	-	-	-	-	2
3	ALR	9	3	9	5	2	3	2	33
4	Auto sau utilaj cu lamă	1	-	1	-	-	1	-	3
5	Încărcător	1	1	1	1	-	-	-	4
6	Remorcher	1	-	-	-	-	-	-	1
7	Alte utilaje	5	2	2	1	1	1	1	13
8	Unimog cu răspânditor	1	-	1	-	-	-	2	4
9	Buldoexcavator	1	-	2	-	1	1	1	6

Anexa 2.3.

**CENTRALIZATORUL**

bazelor de dezăpezire și a punctelor de sprijin în iarna 2025 – 2026

NR. CRT.	SECȚIA BAZĂ	BAZE	PUNCT DE SPRIJIN	TOTAL
1	Baia Mare	Baia Mare	Prestatori	6
		Ardusat		
2	Tg. Lăpuș	Tg.Lăpuș	Prestatori	1
3	Ferești	Ferești	Prestatori	5
		Leordina		
		Cavnic		
		Bogdan Vodă		
4	S.U.T.	S.U.T.		1

Anexa 2.6.

**LISTA SECȚIILOR**

din cadrul S.C. DRUMURI - PODURI MARAMUREȘ S.A.

cu adresa unității, șeful unității și numerele de telefon de la serviciu

Nr. crt.	SPECIFICAȚIA ( secția )	ADRESA UNITĂȚII	<u>NUMELE ȘI PRENUMELE</u> ȘEFULUI DE SECȚIE	Prefix PT CFR mobil	NUMĂR DE TELEFON
					serviciu
1	<b>Baia Mare</b>	str.Electrolizei	Szasz Dorin	0728 856 739	0262-228.514
2	<b>Tg.Lăpuș</b>	str.Agricultorilor, nr.3	Moldovan Sebastian	0732 920 046	0262-384.434
3	<b>Ferești</b>	DN 18	Petrovai Adrian	0728 856 755	0262-375.002
4	<b>S.U.T.</b>	str.V.Alecsandri, nr.99	Crisan Florin	0745 180 258	0262-277.189

Anexa nr. 2.7

## LISTA BAZELOR DE DESZĂPEZIRE

cu adresa unității, șeful bazei și numerele de telefon de la serviciu

N r. c rt	SPECIFICAȚI ABAZA	ADRESA UNITĂȚII	NUMELE ȘI PRENUMELE ȘEF DISTRICT	Prefix PT CFR	NUMĂR DE TELEFON
				mobil	serviciu
<b>SECȚIA: BAI A MARE</b>					
1	<b>Ardusat</b>	DJ 108A	Filip Morar	0732 920 069	0372 709 907
2	<b>Baia Mare</b>	str. Electrolizei	Viman Dorin	0745 083 404	0262 228 514
<b>SECȚIA: TG.LĂPUȘ</b>					
3	<b>Tg.Lăpuș</b>	str. Agricultorilor, nr.3	Năstase George Mihăiță	0732 920 067	0262 384 434
<b>SECȚIA: FEREȘTI</b>					
4	<b>Ferești</b>	DN 18	Petrovai Adrian	0728 856 755	0372 735 361
5	<b>Leordina</b>	DN 18	Petrovai Adrian	0728 856 755	
6	<b>Cavnic</b>	DJ 109F	Bartoș Gellert	0728 856 754	0371 136 767
7	<b>Bogdan Vodă</b>	DJ 186	Dunka Petru	0748 639 033	0371 136 767
<b>SECȚIA: SUT</b>					
8	<b>SUT</b>	str. V. Alecsandri, nr. 97	Crisan Florin	0745 180 258	0262 277 189

Anexa nr. 2.11

**LISTA**

mijloacelor de semnalizare mobile necesare închiderii temporare a circulației rutiere pe sectoarele de drumuri blocate

Nr crt	Baza	Fig. F6 Drum închis	Fig. A55 Bariera normală	Fig. A14 și A21 Indicatoare rutiere (accesul interzis și ocolire)
1.	<b>Baia Mare</b>			
	DJ 183 Izvoare		2	4
	DJ 184B Buteasa		2	4
2.	<b>Tg. Lăpuș</b>			
	DJ 184B Preluca		2	4
	DJ 109G Mesteacăn		2	4
3.	<b>Ferești</b>			
	DJ 186B Budești		2	2
4.	<b>Ferești, Tg. Lăpuș</b>			
	DJ 109F – Băiuț + Cavnic	1 + 1		
	DJ 109F – Budești		2	2