

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI” AL JUDEȚULUI
MARAMUREȘ

NR. 2.618.947/10.11.2022

CAIET DE SARCINI

Al documentației de atribuire a contractului de furnizare

„Container Abroll tip rezervor pentru transport apă prevăzut cu o motopompă transportabilă și accesorii P.S.I.”

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. În cadrul acestei proceduri, Consiliul Județean Maramureș îndeplinește rolul de Autoritate contractantă, respectiv Autoritate contractantă în cadrul Contractului. Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

În conformitate cu regulile de elaborare a documentației de atribuire din Legea nr.98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 156, alin. (2) și (3), specificațiile tehnice din prezentul Caiet de sarcini care precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate și care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau producție specifică se consideră a fi însoțite de cuvintele „sau echivalent”.

2. Contextul realizării acestei achiziții de produse

2.1. Informații despre Autoritatea contractantă

Consiliul Județean Maramureș este unitatea administrativ teritorială cu atribuții în domeniul administrației publice. Activitățile desfășurate de Consiliul Județean Maramureș se realizează în conformitate cu atribuțiile specifice cuprinse în actele normative specifice care îi reglementează domeniul de activitate.

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Achiziția „Container Abroll tip rezervor pentru transport apă prevăzut cu o motopompă transportabilă și accesorii P.S.I a fost generată de necesitatea de înzestrare cu mijloace specifice a ISU MARAMUREȘ. Containerul va fi folosită pentru intervenții în situații de urgență generate de incendii.

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Prin achiziționarea acestui container Abroll tip rezervor pentru transport apă prevăzut cu o motopompă transportabilă se urmărește eficientizarea intervențiilor în situații de urgență în zona județului Maramureș.

3. Descrierea produselor solicitate

Containerul Abroll tip rezervor pentru transport apă prevăzut cu o motopompă transportabilă (denumit în continuare container Abroll) care face obiectul prezentei proceduri este destinat să asigure transportul echipamentelor specifice operațiunilor de căutare salvare și pentru stingerea incendiilor, respectiv transportul substanței de stingere (apa) la locul intervenției.

3.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității/entității contractante

În ultima perioadă numărul și amploarea incendiilor de vegetație uscată și de fond forestier a crescut foarte mult. Tehnica de intervenție folosită în astfel de situații este învechită, un număr de 10 autospeciale având peste 30 de ani vechime.

3.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Achiziția Containerului Abroll va contribui la îndeplinirea în condiții optime a misiunilor specifice.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul specific îl constituie creșterea gradului de asigurare cu tehnică de intervenție și înzestrare cu un container Abroll, absolut necesar în vederea înlocuirii autospeciialelor de intervenție care

sunt depășite fizic și moral și au o vechime de peste 30 de ani, iar timpii de intervenție al acestora nu asigură îndeplinirea misiunilor specifice la un nivel corespunzător și eficient.

3.4. Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

3.4.1. Produse solicitate

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice sau cerințe funcționale minime	Durata minimă garanție / termen de valabilitate
1	complet	Sediul I.S.U. Maramureș	în termen de 60 zile de la data comenzii sau a semnării contractului	Conform anexei la prezentul Caiet de sarcini	Conform specificației tehnice pentru achiziție, anexa la prezentul Caiet de sarcini

3.4.2. Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată. Perioada de garanție începe de la data semnării procesului verbal de recepție, fără remarci. Condițiile de garanție sunt cele prevăzute în specificațiile tehnice pentru achiziție din prezentul Caiet de sarcini.

3.4.3. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este de 60 zile de la data comenzii sau a semnării contractului. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul funcționează la parametrii agreeți și este acceptat de Autoritatea contractantă.

Produsul va fi livrat cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă. Produsul va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsul furnizat, dacă este cazul, astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestuia către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului, contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsul va fi asigurat împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este sediul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș, din municipiul Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 87.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreeat a produsului și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.4.4. Operațiuni cu titlu accesoriu

3.4.4.1. Instalare, punere în funcțiune, testare

Contractantul va asigura testarea containerului și a echipamentelor la momentul livrării, premergător semnării procesului verbal de recepție.

Costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului.

3.4.4.2. Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul. Numărul persoanelor care vor instruite este cel puțin unul.

Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română.

Contractantul va asigura o sesiune de pregătire, cu durata de maxim 3 ore, pentru personalul ce va deservi produsul. Instruirea personalului se va realiza de către contractant, pe cheltuială proprie, pe timpul activităților de recepție a produsului.

Obiectivele instruirii vizează:

- descrierea produsului;
- modul de utilizare a produsului;

- reguli de exploatare și întreținere, inclusiv prezentarea programului de inspecții/ revizii tehnice obligatorii care se execută, cu caracter preventiv, pe durata de serviciu a produsului;
- modalități de asigurare a garanției cu explicitarea defectelor care nu se află sub incidența acesteia;
- alte aspecte considerate a fi necesare de către furnizor.

Instruirea personalului de deservire se va realiza în baza documentației de exploatare care va însoți produsul la livrare.

3.4.4.3. Mentenanța preventivă în perioada de garanție

Mentenanța preventivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație a produsului care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale regulate, cu scopul de a asigura funcționarea optimă a produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare.

Operațiunile se realizează conform Specificațiile tehnice pentru achiziție ale prezentului Caiet de sarcini.

3.4.4.4. Mentenanța corectivă în perioada post-garanție

Mentenanța corectivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de intervenție la un produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării înafara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a produsului. Operațiunile se realizează conform Specificațiilor tehnice pentru achiziție din prezentul Caiet de sarcini.

3.4.4.5. Suport tehnic

Suportul tehnic se asigură conform Specificațiilor tehnice pentru achiziție din prezentul Caiet de sarcini.

3.4.4.6. Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției

Se asigură conform Specificațiilor tehnice pentru achiziție din prezentul Caiet de sarcini.

4. Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității contractante în cadrul contractului sunt cele prevăzute în Specificațiile tehnice pentru achiziție din prezentul Caiet de sarcini.

5. Receptia produselor


Recepția cantitativă și calitativă se face la sediul beneficiarului, unde după verificarea configurației și a cantităților se va încheia un proces verbal de recepție. În cazul în care produsul furnizat de firma câștigătoare nu coincide din punct de vedere al configurației, prețului sau calității (performanțelor) cu cel din ofertă, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a anula rezultatul licitației, inclusiv contractul de achiziție, și de a solicita daune compensatorii. În cazul în care nu pot fi satisfăcute toate cerințele minime impuse, oferta se respinge.


6. Modalități și condiții de plată


Facturile fiscale emise de catre Contractant vor fi emise și completate conform art. 319 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Facturarea produselor livrate se va face în lei.

Termenul stabilit pentru plata facturilor fiscale este cel reglementat de legislația în vigoare, în condițiile îndeplinirii condițiilor de trecere a receptiei, consemnate în cadrul Procesul verbal de receptie a produselor livrate.

INSPECTOR ȘEF
Locotenent Colonel
PFTIS MARIAN
COL. BODEA RADU



VERIFICAT,
 (Î) PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ȘEF
 Locotenent Colonel 
BODEA RADU
 ÎNTOCMIT,

(Î) Șef Centru Operațional
 Locotenent Colonel 
Veres Radu
Lt-Puicar Bogdan

SPECIFICATIE TEHNICAPENTRU ACHIZITIE
„CONTAINER Abroll tip (container Abroll tip rezervor pentru transport apă prevăzut cu o motopompă transportabilă și accesorii P.S.I.)”

1. SCOP ȘI DESTINAȚIE

1.1. Scop

Scopul prezentei specificații este definirea caracteristicilor tehnice și de performanță necesare achiziției produsului: „**Container Abroll tip rezervor pentru transport apă prevăzut cu o motopompă transportabilă**”, precum și informații și instrucțiuni necesare elaborării ofertelor de către operatorii economici participant la procedură.

1.2. Destinația produsului

Containerul Abroll tip rezervor pentru transport apă prevăzut cu o motopompă transportabilă (denumit în continuare container Abroll) este necesar Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al Județului Maramureș în vederea asigurării misiunilor de stingere a incendiilor, respectiv eficientizarea timpilor de intervenție în situații de urgență.

2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Reglementare privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, actualizată.

3. CERINȚE

3.1. Date tehnice

3.1.1. Dimensiuni de gabarit ale containerului abroll:

3.1.1.1. Lungime: minim 5.500 mm – maxim 6.600 mm;

3.1.1.2. Lățime: minim 2.000 mm – maxim 2.499 mm;

3.1.1.3. Înălțime: minim 1.500 mm – maxim 2.100 mm;

3.1.2. Greutate container cu rezervor plin cu apă, motopompă și accesorii: maxim 16.000kg;

3.1.3. Fabricat conform standardului **DIN 30722** (care definește înălțimea cârligului și distanțele până la elementele de ancorare ale subcadruului pe platformă de transport) pentru a putea fi transportat terestru – cu autovehicule specifice, prevăzute cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig conform standardului **DIN 30722**.

3.1.4. Containerul trebuie să fie cu cârlig, care să permită încărcarea/descărcarea și transportul pe un autovehicul cu cabină simplă pe șasiu cu sistem de încărcare/descărcare cu cârlig hidraulic – ABROLLKIPPER (ROLL-OFF) sau similar.

3.1.5. Containerul are ca bază un șasiu de tip ROLL-OFF , dimensionat conform **DIN 303722**.

3.1.6. **Containerul va fi prevăzut în partea din spate a căii de rulare cu 2 role metalice.**

3.2. Dotare:

3.2.1. **Platforma pe care va fi fixată motopompă transportabilă**, respectiv o parte din accesorii:

3.2.1.1.1. Dimensiunile platformei:

3.2.1.1.1.1. Lungime: minim 1.500 mm – maxim 2.000 mm;

3.2.1.1.1.2. Lățime: minim 2.000 mm – maxim 2.400 mm;

3.2.1.1.2. Platforma va fi amplasată în partea din față a containerului, între cârligul care permite încărcarea/descărcarea containerului și rezervorul de apă.

3.2.1.1.3. Platforma va fi prevăzută cu un spațiu cu accesorii de fixare pentru o canistră metalică de 20 litri de carburant.

3.2.1.1.4. Platforma va fi confecționată din tablă striată de aluminiu antiderapantă de minim 5 mm, fiind delimitată de balustrade de protecție/anticădere cu înălțimea de minim 1000 mm și maxim 1100 mm.

3.2.2. Rezervorul de apă:

3.2.2.1. Dimensiunile rezervorului de apă:

3.2.2.1.1. Lungime interioară: minim 4.500 mm – maxim 5.500 mm;

3.2.2.1.2. Diametru interior în înălțime minim 1.500 mm –maxim 1.800 mm (dacă rezervorul este aplatizat);

3.2.2.1.3. Diametru interior în lățime: maxim 2.300 mm;

- 3.2.2.2. Capacitate rezervor: minim 9.500 litri – maxim 10.000 litri
- 3.2.2.3. Rezervorul de apă va fi amplasat în partea din spate a containerului.
- 3.2.2.4. Pe părțile laterale a rezervorului, în partea inferioară a acestuia, să fie amplasate platforme confecționate din tablă striată din aluminiu antiderapantă de minim 5 mm pentru asigurarea circulației pe lungimea rezervorului, fără a depăși limitele maxime admise prin specificație.
- 3.2.2.5. Rezervorul va fi confecționat din tablă de calitate OL 37 (S235JR) grosime 5 mm, montat în interiorul unei structuri de protecție contra șocurilor și răsturnării, pe un șasiu (cale de rulare) executat din profile INP 180 mm.
- 3.2.2.6. Rezervorul va fi pre-tratat la interior cu două straturi de grund anticoroziv și vopsit ulterior, iar la exterior cu un strat de grund și vopsit în 2 straturi cu vopsea alchidică de culoare roșu RAL 3000.
- 3.2.2.7. Pentru vizitare, la partea superioară va fi amplasată o gură cu capac rabatabil de minim 500 mm, asigurând accesul unei persoane în interiorul lui, în dreptul căreia se va găsi țeava de preaplin.
- 3.2.2.8. Teava de preaplin va deversa surplusul de apă sub container.
- 3.2.2.9. Rezervorul trebuie să aibă un indicator extern (nivelmetru) gradat care va indica cantitatea de apă din rezervor.
- 3.2.2.10. Rezervorul de apă trebuie să poată fi golit prin intermediul unui robinet având cel puțin 2 țoli în diametru.
- 3.2.2.11. Toate racordurile fixe menionate anterior vor fi prevăzute cu racorduri înfundate și lanțuri pentru prevenirea pierderii accidentale a acestora.
- 3.2.3. **Motopompă transportabilă cu următoarele specificații tehnice:**
 - 3.2.3.1. Motor termic în patru timpi;
 - 3.2.3.2. Putere minim 50kW;
 - 3.2.3.3. Carburant: Benzină;
 - 3.2.3.4. Pornire electrică;
 - 3.2.3.5. Dispozitiv de amorsare automată încorporat;
 - 3.2.3.6. Amorsare de la o adâncime de 7,5 m;
 - 3.2.3.7. Amorsare în mai puțin de 20 secunde;
 - 3.2.3.8. Valvă protecție termică pompă cu acționare automată;
 - 3.2.3.9. Panou de comandă cu cel puțin următoarele funcții:
 - 3.2.3.9.1. Posibilitatea reglementării electronice a turației și a presiunii;
 - 3.2.3.9.2. Buton de pornire;
 - 3.2.3.9.3. Presiune ulei motor;
 - 3.2.3.9.4. Contor ore funcționare;
 - 3.2.3.9.5. Lampă luminoasă avertizare și indicatoare pentru lichidul de răcire a motorului;
 - 3.2.3.9.6. Afișaj luminos cu led;
 - 3.2.3.9.7. Afișare nivel rezervor cu indicator avertizare nivel redus carburant;
 - 3.2.3.9.8. Indicator luminos pentru limitarea vizitei de aspirație;
 - 3.2.3.10. Masa cu rezervorul de combustibil plin: maxim 190kg;
 - 3.2.3.11. Capacitatea rezervor: minim 15 litri;
 - 3.2.3.12. Debit refulare pompă la 10 bari: minim 1.900 litr/minut;
 - 3.2.3.13. Nivel sonor: maxim 98 db;
 - 3.2.3.14. Cuplare automată a pompei, ambreiaj centrifugal;
 - 3.2.3.15. Limitarea automată a turației motorului în lipsa apei;
 - 3.2.3.16. Dimensiuni:
 - 3.2.3.17. Lungime: maxim 1050 mm;
 - 3.2.3.18. Lățime: maxim 750 mm;
 - 3.2.3.19. Înălțime: maxim 850 mm;
 - 3.2.3.20. 1 intrare absorție pompă prevăzută cu racord fix tip A;
 - 3.2.3.21. 2 ieșiri pompă prevăzute cu robinete cu racord fix tip B;
 - 3.2.3.22. Garantare operare continuă fără întrerupere.
 - 3.2.3.23. Motopompa transportabilă va respecta *standardul EN 14466+A1:2009 Pompe de incendiu. Pompe portative. Cerințe de securitate și performanță, încercări*, iar

producătorul acesteia sau reprezentatul sau autorizat va prezenta o declarație CE de conformitate. Motopompa va avea aplicat marjul CE.

3.2.4. Compartimente de depozitare de materiale și accesorii din inventarul containerului:

3.2.4.1. Compartimentele vor fi amplasate pe o parte și de alta a rezervorului de apă.

3.2.4.2. Compartimentele vor fi dotate cu uși de vizitare cu sistem de închidere care să asigure siguranța în mers, suportți de fixare, rafturi, panouri culisabile orizontale/verticale (dacă este cazul) pe care sunt fixate/depozitate materiale și accesorii din inventarul containerului. Acestea cutii au rol pentru depozitare accesorii de lucru cu apă, printre care și tunul de refulare a apei.

3.2.5. Scară fixă de acces pe rezervor:

3.2.5.1. Scara fixă de acces pe rezervor va fi poziționată în dreptul gurii de vizitare în partea din față a containerului pe lateralul rezervorului;

3.2.5.2. Scara va fi prevăzută cu trepte antiderapante ce rezistă la o sarcină de minim 150 kg;

3.2.6. Scările pliabile de acces pe platformă:

3.2.6.1. Scăriile vor fi amplasate pe părțile laterale ale containerului, în dreptul platformei pe care este fixată motopompa transportabilă, și rezistente la o sarcină de minim 150 kg;

3.2.6.2. Scăriile trebuie să fie realizate astfel încât în momentul transportului, al neutilizării și al depozitării la nivelul solului să permită poziționarea într-o poziție de siguranță pentru evitarea deschiderii accidentale a acesteia și să dețină un sistem de blocare în poziția retractată;

3.2.7. Conducte de aspirație, legătură și refulare:

3.2.7.1. Instalația care face legătura între rezervorul de apă și motopompa transportabilă (compusă din conducte, furtunuri de cauciuc, robinete, racorduri fixe și înfundate) va fi astfel realizată încât să permită alimentarea rezervorului de apă atât din surse naturale/artificiale de apă fără presiune, din surse artificiale de alimentare cu apă cu presiune (spre exemplu rețeaua de hidranți stradali), precum și utilizarea de către motopompă a apei stocate în rezervor, în funcție de necesitățile operaționale, prin respectarea următoarelor condiții:

3.2.7.1.1. În vederea alimentării rezervorului de apă din surse naturale cu ajutorul motopompei, instalația va avea o intrare tip A la care se vor racorda furtunuri de absorție tip A, iar refularea apei se va efectua pe două ieșiri tip B. De la aceste ieșiri se poate refula apă atât pentru umplerea rezervorului cât și pentru utilizarea directă la stins incendii, respectiv transvazarea apă.

3.2.7.1.2. În cazul alimentării rezervorului din surse cu apă sub presiune (hidranți), instalația sau rezervorul va avea prevăzut un racord tip A pentru alimentare, poziționat astfel încât să asigure accesul facil la acesta.

3.2.7.1.3. Racordul de tip A trebuie să permită alimentarea rezervorului când este cazul și cu ajutorul motopompei.

3.2.7.1.4. Pentru alimentarea motopompei din rezervor și decuplarea rapidă a acesteia în caz de nevoie, racordarea la rezervorul de apă se va efectua cu ajutorul unui furtun de cauciuc tip A cu racordurile aferente.

3.2.7.2. Pentru alimentarea motopompei, containerul va fi racordat printr-un sistem compus din racord tip A, furtun flexibil cu inserție metalică, o vană future cu 3 căi cu racord fix și posibilitatea de a alege alternativ alimentarea din bazin sau din sursă externă.

3.3. Echipare:

3.3.1. Rezervorul de apă va fi echipat cu stema județului Maramureș, utilizată de către autoritatea publică județeană;

3.3.2. Rezervorul de apă va fi echipat cu inscripții pe părțile laterale cu textul: „PREVENIM, PROTEJĂM, SALVĂM”, cu font Arial, dimensiunea inscripției fiind aleasă în funcție de spațiul de dispunere avut la dispoziție, dar nu mai puțin de 1200 mm X 170 mm.

3.3.3. Rezervorul de apă va fi echipat, pe părțile laterale, cu pictograma cu numărul telefonic pentru apel de urgență „112”, prezentat în anexă.

3.3.4. Containerul va fi echipat cu următoarele accesorii pentru prevenirea și stingerea incendiilor:

3.3.5. Tub de absorție tip A (de lungime: de minim 1.500 mm – maxim 1.700 mm) cu racorduri STAS 1640-87 – 8 bucăți;

Notă: Tuburile de absorție vor fi amplasate fără a afecta accesul la echipamentele și instalația specială (transversal sau longitudinal). Pot fi poziționate și în partea de jos a rezervorului, longitudinal cu acesta, fiind fixate cu curele/cleme de prindere, astfel încât să asigure siguranța în mers a autospeciilei.

3.3.6. Furtun absorție – aspirație Apă, cu sistem de prindere cu racord tip A, conform STAS 1640-87, din poliuretan întărit cu spirala de oțel, ușor, cu o mare flexibilitate și rezistență la abraziune, frecare, flexiune, cu lucrul la temperaturi de lucru între -20°C și +60 °C - 10 metri liniari;

3.3.7. Sorb cu sită pentru tub de absorție TIP A confecționat din materiale ușoare prevăzute cu racord pentru cuplarea tuburilor de absorție, conform STAS 1640-87 – 1 bucată;

3.3.8. Furtun refulare tip B, cu racorduri tip B (conform STAS 1640-87), din fibre textile poliesterice cu țesătură circulară cauciucată, fără cusătură (conform prevederilor SR 2164), cauciucată (grosimea stratului de cauciuc 1,00 mm±0,2 mm), cu rezistență la o presiune de încărcare de 25 bari, cu o masă a furtunului pe metru linear de 700 gr, lungime de 20000mm ±200 mm – 10 bucăți,

3.3.9. Furtun refulare tip C, cu racorduri tip C (conform STAS 1640-87), din fibre textile poliesterice cu țesătură circulară cauciucată, fără cusătură (conform prevederilor SR 2164), cauciucată (grosimea stratului de cauciuc 1,00 mm±0,2 mm), cu rezistență la o presiune de încărcare de 20 bari, cu o masă a furtunului pe metru linear de 450 gr, lungime de 20000mm ±200 mm – 6 bucăți;

3.3.10. Colector B+B→A confecționat din aliaj de aluminiu, compus din corpul colectorului, două racorduri fixe tip B pentru intrarea apei, un racord fix tip A pentru ieșirea apei și o clapetă mecanică de închidere cu bolt, cu o presiune de lucru de max 10 bari și masă de 6,1 kg – 1 bucată;

3.3.11. Reducție A – B din aluminiu turnat sub presiune și cu garnituri de etanșare cu diametrul mic de trecere de 62 mm și diametrul mare de trecere 96 mm, ce rezistă la presiune de lucru de 10 bari– 1 bucată;

3.3.12. Reducție B – C din aluminiu turnat sub presiune și cu garnituri de etanșare cu diametrul mic de trecere de 45 mm și diametrul mare de trecere 62 mm, ce rezistă la presiune de lucru de 10 bari– 2 bucăți;

3.3.13. Tun de refulare a apei din material ușor cu control manual, având o presiune de lucru maximă de 7 bari la (100 PSI), îndeplinește standardul EN 15767-1, unghi de atac vertical: +11° - + 45°, unghi de atac orizontal +/- 15°, greutate nominală maximă 10 kg, cu ajutorul reglabil a debitului de refulare a apei, minim 1000 litri – 2.000 litri, posibilitate de a comuta în timpul operării între modul de refulare jet sau perdea, lungime jet apă fără vânt minim 75 metri – 1 bucată;

3.3.14. Țeava de refulare de tip pistol cu racord fix de tip C (52 mm) EN 15182-2, , care permite schimbarea de jet (compact, pulverizat și perdea de apă) – 2 bucăți;

3.3.15. Țeavă de refulare de tip pistol cu racord fix de tip B – 1 bucată;

3.3.16. Distribuitor de tip B-CBC din aluminiu DN 14345, presiunea maximă de 16 bari, obturarea se realizează prin robinete cu disc – 1 bucată;

3.3.17. Hidrant portativ B cu cot dublu și cu robinete, DIN 14375 – 1 bucată;

3.3.18. Cheie hidrant confecționată din oțel tratat termic, rezistent la torsiune, îndoire, șocuri mecanice și temperaturi extreme DIN 3223, de lungime minimă de 1050 mm, lungime maximă 1150 mm – 1 bucată;

3.3.19. Cheie racorduri A,B,C, confecționată din oțel tratat, rezistent la torsiune, îndoire, șocuri mecanice și temperaturi extreme DIN 14822 – 1 set;

3.3.20. Dispozitiv pentru spălat furtune A,B,C, - 1 bucată.

3.4. Identificare și marcare

Principalele subansambluri vor avea marcată seria de identificare.

3.5. Interschimbabilitate

Este necesar ca toate piesele și subansamblurile să poată fi înlocuite fără modificări de parametri, în procesele de reparații sau revizie, prin repere de schimb cu același cod de identificare sau echivalent.

3.6. Siguranță în exploatare. Securitate activă și pasivă: -

3.7. Ergonomie: -

3.8. Mentenanță și logistică:

Fumizorul va asigura service și suport logistic pentru operare, gratuit în perioada de garanție, pentru defecțiunile care fac obiectul garanției produsului, prin rețeaua proprie sau unități service alocate.

Fumizorul va asigura transportul gratuit la service pe o raza de 150 km față de Baia Mare.

La livrare, furnizorul trebuie să pună la dispoziția beneficiarului lista cu datele de contact ale unităților service agreeate de producător, autorizate RAR, să efectueze lucrări de mentenanță pe teritoriul țării, pe care o va actualiza permanent și o va comunica beneficiarului pe toata durata de garanție a produsului.

Pentru defecțiunile care fac obiectul garanției, constatarea defecțiunii se va face în maxim 48 ore de la introducerea mijloacelor tehnice în service.

Timpul de remediere a defecțiunilor în perioada de garanție: cele agreeate de comun acord între achizitor și unitatea service autorizată de către ofertant, în funcție de complexitatea reparației.

Perioada de asigurare a serviciilor de mentenanță va fi cel puțin egală cu durata de serviciu a produsului, iar remedierea eventualelor defecte de fabricație sau a celor constatate în garanție (și care fac obiectul garanției conform aliniatului 1) vor fi executate gratuit de Furnizor sau rețeaua de reparatori autorizați ai producătorului.

Autoritatea Contractantă are responsabilitatea efectuării pe cheltuiala sa a întreținerilor periodice (Inspecții Service) în garanție la un service agreeat de producător conform Cărții service".

Durata medie de utilizare a produsului trebuie să fie de minim 5 ani.

3.9. Reguli de recepție

Toți parametrii din prezenta specificație sunt obligatorii.

Produsul oferit trebuie să fie nou.

Produsul oferit trebuie să dețină omologare națională de tip sau număr de înregistrare acordat de R.A.R., pentru cele care dețin omologare comunitară (CE) de tip.

Recepția se va efectua la sediul beneficiarului, în prezența beneficiarului și a reprezentanților furnizorului.

Furnizorul va asigura instruirea personalului în vederea utilizării produsului și a întreținerii curente de bază.

Documente de livrare:

1. certificat de conformitate;
2. certificate de garanție și calitate sau fișe de întreținere și garanție;
3. factură fiscală;
4. cartea de identitate a utilajelor;
5. inventar de complet cantitativ și valoric;
6. documentație de exploatare în limba română: manual, instrucțiuni de utilizare, carnet service sau de garanție, cu grafic de executare a reviziilor.

3.10. Garanție

Garanția utilajului din momentul recepționării de către beneficiar trebuie să fie de minim 6 ani;

3.11. Cerințe pentru asigurarea calității

Fumizorul va pune la dispoziția beneficiarului o declarație de conformitate privind îndeplinirea de către produs a cerințelor de performanță, de siguranță în exploatare și de protecție a mediului stipulate în prezenta specificație tehnică și în toate standardele și normele aplicabile.

3.12. Alte cerințe specifice produsului Nu este cazul.

În cazul în care nu pot fi satisfacute toate cerințele minime impuse, oferta se respinge ca fiind neconformă.

INSPECTOR ȘEF
Locotenent Colonel
PITIS MARIAN
INSPECTORATUL DE CALITATE BODEA RADU

VERIFICAT,
(Î) PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ȘEF
Locotenent Colonel *[Signature]*
BODEA RADU

ÎNTOCMIT,
(Î) Șef Centru Operațional
Locotenent Colonel *[Signature]*
Vereș Radu

Lt. Prvicar Bogdan

Contract de furnizare

nr. _____ data _____

1. Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între

JUDEȚUL MARAMUREȘ reprezentat prin **Ionel-Ovidiu BOGDAN**, Președintele Consiliului Județean Maramureș, cu sediul în Baia Mare str. Gheorghe Șincai, nr 46, cod poștal: 430311, telefon 0262-212110, fax 0262-213945, cod fiscal 3627315, cont trezorerie RO09TREZ24A610500710102X deschis la Trezoreria Municipiului Baia Mare, în calitate de **Achizitor**, pe de o parte

și

....., cu sediul în, str. Nr....., telefon/fax. înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J....., cod fiscal RO....., cont trezorerie deschis la, reprezentată prin, funcția de, în calitate de **Furnizor**, pe de altă parte, denumite, în continuare, împreună, "Părțile" .

2. Definiții

2.1 În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel (*după caz*):

- (a) Achizitor și Furnizor- Părțile, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- (b) Act adițional - document prin care se modifică termenii și condițiile prezentului contract de achiziție publică de furnizare, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- (c) Cazul fortuit – Eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
- (d) Cesiune - înțelegere scrisă prin care Furnizorul transferă unei terțe părți, în condițiile Legii nr. 98/2016, respectiv Legii nr. 99/2016, drepturile și/sau obligațiile deținute prin contract sau parte din acestea;
- (e) Conflict de interese - orice situație influențând capacitatea Furnizorului de a exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Achizitorului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Furnizorului. Aceste restricții sunt, de asemenea, aplicabile oricăror Subcontractanți, acționând sub autoritatea și controlul Furnizorului, în condițiile Legii nr. 98/2016;
- (f) Contract - prezentul contract de achiziție publică care are ca obiect furnizarea de produse, cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, încheiat în scris, între Achizitor și Furnizor;
- (g) Contract de Subcontractare - acordul încheiat în scris între Furnizor și un terț ce dobândește calitatea de Subcontractant, în condițiile Legii nr. 98/2016, prin care Furnizorul subcontractează Subcontractantului partea din contract în conformitate cu prevederile contractului;
- (h) Despăgubire - suma, neprevăzută expres în contractul, care este acordată de către instanța de judecată ca despăgubire plătită Părții prejudiciate în urma încălcării prevederilor contractului de către cealaltă Parte;
- (i) Dispoziție - document scris(ă) emis(ă) de Achizitor în executarea contractului și cu respectarea prevederilor acestuia, în limitele Legii nr. 98/2016 și a normelor de aplicare a acesteia;
- (j) Documentele Achizitorului - toate și fiecare dintre documentele necesare în mod direct sau implicit prin natura produselor și serviciilor care fac obiectul contractului, inclusiv, dar fără a se limita la: planuri, regulamente, specificații, desene, schițe, modele, date informatice și rapoarte, furnizate de Achizitor și necesare Furnizorului în vederea realizării obiectului contractului;
- (k) Forță majoră - eveniment independent de controlul Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către una dintre Părți și include calamități, greve, sau alte perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocaje, insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte evenimente

similare imprevizibile, mai presus de controlul Părților și care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligență;

(l) Întârziere - orice eșec al Furnizorului sau al Achizitorului de a executa orice obligații contractuale în termenul convenit;

(m) Lege - normă, reglementare cu caracter obligatoriu și care se referă la legislația română dar și la Regulamente emise de CE și, de asemenea, la obligațiile care decurg din tratatele la care este parte statul român și orice altă legislație secundară direct aplicabilă din dreptul comunitar sau din jurisprudența comunitară;

(n) Lună - luna calendaristică (12 luni/an);

(o) Mijloace electronice de comunicare în cadrul contractului - echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală, și stocare a datelor emise, transmise și, respectiv, primite prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice și utilizate inclusiv pentru transmiterea Rezultatelor obținute în cadrul contractului;

(p) Neconformitate (Neconformități) - execuția de slabă calitate sau deficiențe care încalcă siguranța, calitatea sau cerințele tehnice și/sau profesionale prevăzute de prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă și/sau care fac Rezultatele furnizării produselor necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Contract și/sau de Legea aplicabilă precum și orice abatere de la cerințele și de la obiectivele stabilite în Caietul de Sarcini, precum și viciile aparente/ ascunse ale Produselor, astfel cum sunt prevăzute de Codul civil;

(q) Ofertă - actul juridic prin care Furnizorul și-a manifestat voința de a se angaja, din punct de vedere juridic, în acest contract de achiziție publică de furnizare, care cuprinde Propunerea Financiară, Propunerea Tehnică precum și/sau alte documente care au fost menționate în Documentație;

(r) Ordin administrativ de începere a contractului - ordinul emis de către Achizitor și adresat Furnizorului pentru începerea derulării contractului;

(s) Penalitate – suma de bani stabilită procentual în contract ca fiind plătită de către una dintre Părți către cealaltă Parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din contract, în caz de neîndeplinire a unei părți a contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligațiilor, astfel cum s-a stabilit prin Documentele Contractului;

(t) Personal - persoanele desemnate de către Furnizor sau de către oricare dintre Subcontractanți pentru îndeplinirea contractului;

(u) Prețul contractului - Prețul plătit Furnizorului de către Achizitor, în baza și în conformitate cu prevederile contractului, a ofertei Furnizorului și a documentației, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

(v) Prejudiciu – paguba produsă Achizitorului de către Furnizor prin neexecutarea/ executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor stabilite în sarcina sa, prin prezentul contract;

(w) Proces-Verbal de Recepție a produselor - documentul prin care sunt acceptate produsele furnizate, întocmit de Achizitor, prin care acesta confirmă furnizarea produselor în mod corespunzător de către Furnizor și că acestea au fost acceptate de către Achizitor;

(x) Recepția - reprezintă operațiunea prin care Achizitorul își exprimă acceptarea față de produsele furnizate în cadrul contractului de achiziție publică și pe baza căreia efectuează plata;

(y) Rezultat/Rezultate - oricare și toate informațiile, documentele, rapoartele colectate și/sau pregătite de Furnizor ca urmare a produselor furnizate astfel cum sunt acestea descrise în Caietul de Sarcini;

(z) Scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus și comunicat ulterior, stocat pe suport de hârtie, inclusiv informații transmise și stocate prin Mijloace electronice de comunicare în cadrul Contractului;

(aa) Servicii- servicii aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

(bb) Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui contract și care execută și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale contractului ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul contractului, răspunzând în fața Furnizorului pentru organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;

(cc) Termen - intervalul de timp în care Părțile trebuie să-și îndeplinească obligațiile, astfel cum este stabilit prin contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a

realizat un act al Achizitorului nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;

(dd) Zi - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.

3. Interpretare

3.1-În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural, și invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, și invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2-În cazul în care se constată contradicții între prevederile clauzelor contractuale și documentele achiziției, se vor aplica regulile specifice stabilite prin documentele achiziției.

Clauze obligatorii

4. Obiectul și prețul contractului

4.1. Furnizorul se obligă să furnizeze *Container abroll tip rezervor pentru transport apă prevăzut cu o motopompa transportabilă și accesorii PSI*, în perioada/periodele convenită/convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare *Container abroll tip rezervor pentru transport apă prevăzut cu o motopompa transportabilă și accesorii PSI*.

4.3. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produselor livrate, plătitibil furnizorului de către achizitor este delei, la care se adaugă TVA conform prevederilor legale în vigoare.

4.4. Prețul contractului este ferm.

5. Durata contractului

5.1. Durata prezentului contract este de **90 de zile** de la data semnării contractului de către ambele părți

5.2. Termenul de livrare este de **60 de zile** de la data semnării contractului de către ambele părți. Condiția livrării se consideră a fi îndeplinită la data la care produsul este livrat, dar nu mai repede de data semnării procesului verbal de predare-primire.

6. Documentele contractului

6.1 Documentele contractului sunt (*după caz*):

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară ;
- d) Garanția de bună execuție;
- e) Alte documente (dacă este cazul).

7. Obligațiile principale ale furnizorului

7.1 Furnizorul va furniza produsele și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul contract.

7.2 Furnizorul va furniza produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiilor legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

7.3 Furnizorul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și personalul său, implicat în contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

7.4 În cazul în care furnizorul este o asocieră alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuti solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din contract.

7.5 Părțile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea contractului.

7.6 Furnizorul are obligația de a desemna, persoana de contact pentru derularea contractului.

7.7 Furnizorul va remedia neconformitățile constatate de către achizitor ca urmare a verificării produselor livrate, în termen de 5 zile de la notificare.

7.8 Furnizorul se obligă să emită factura aferentă produselor furnizate prin prezentul contract numai după comunicarea de către achizitor a aprobării/ a recepționării produsului/produselor.

7.9 Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile solicitate. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

7.10 Furnizorul nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către achizitor sau de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a produsului.

8. Obligațiile principale ale achizitorului

8.1 Achizitorul va pune la dispoziția furnizorului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea contractului. În măsura în care achizitorul nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de către furnizor, termenele stabilite în sarcina acestuia pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

8.2 Achizitorul își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția furnizorului în vederea îndeplinirii contractului. În acest sens, se prezumă că toate datele/informațiile, documentele prezentate furnizorului sunt însoțite de către conducătorul unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

8.3 Achizitorul va colabora, atât cât este posibil, cu furnizorul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea contractului.

8.4 Achizitorul se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea cu specificațiile tehnice stabilite de către acesta și asumate de către furnizor.

8.5 Achizitorul poate notifica furnizorul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerii produsului. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată, cu comentarii scrise. Achizitorul are dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul atunci când se respinge produsul livrat, de 2 ori, pe motive de calitate.

8.6 Achizitorul se obligă să plătească prețul contractului către furnizor, în termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii în original la sediul său, sau în termen de maxim 30 de zile de la data recepției bunurilor, dacă Achizitorul a primit factura anterior acestei date și numai în condițiile prezentului contract.

9. Plăți și modalitatea de plată

9.1 Plățile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face numai după emiterea facturii ca urmare a aprobării de către achizitor a produselor furnizate, pe baza procesului verbal de recepție, în condițiile prezentului contract.

9.2 Plata contravalorii produselor furnizate se face prin virament bancar, în baza facturii emisă de către furnizor pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale.

9.3 Termenul de plată este de maxim 30 de zile de la primirea facturii în original la sediul achizitorului în condițiile stabilite mai sus sau în termen de maxim 30 de zile de la data recepției bunurilor, dacă Achizitorul a primit factura anterior acestei date.

9.4 Facturile vor fi emise și completate în conformitate cu legislația română în vigoare.

9.5 Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de achizitor, și sunt necesare revizui, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea furnizorului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.

10. Obligații privind daunele și penalitățile de întârziere

10.1 Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul în limita prejudiciului creat, împotriva oricărui:

(i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile folosite pentru sau în legătură cu Produsele furnizate, și/sau

(ii) daune, despăgubiri, penalități, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală, precum și ale obligațiilor sale conform prevederilor contractului.

10.2 În cazul în care, furnizorul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract sau le îndeplinește necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul să pretindă penalități contractuale în cuantum de 0,1%, din valoarea contractului rămasă de executat, pentru fiecare zi de întârziere.

10.3 Răspunderea furnizorului nu operează în următoarele situații:

- a) datele/informațiile/documentele necesare pentru îndeplinirea contractului nu sunt puse la dispoziția furnizorului sau sunt puse la dispoziție cu întârziere;
- b) neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligațiilor ce revin furnizorului se datorează culpei achizitorului;
- c) Furnizorul se află în imposibilitatea fortuită de executare a obligațiilor contractuale imputate.

10.4 În cazul în care achizitorul nu își îndeplinește obligația de plată a facturii în termenul prevăzut la clauza 8.6, furnizorul este îndreptățit să perceapă penalități în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere, din plata neefectuată, dar nu mai mult decât valoarea plății neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plată.

10.5 Penalitățile de întârziere datorate curg de drept din data scadenței obligațiilor asumate conform prezentului contract.

11. Comunicarea între Părți

11.1 Orice comunicare făcută de Părți va fi redactată în scris și depusă personal de Parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii documentului.

11.2 Comunicările între Părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

11.3 În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, acesta trebuie să indice această cerință în comunicarea sa și să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp și în termen a comunicării sale.

11.4 Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepție, notificare și altele) întocmit în cadrul Contractului este realizat și transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodușă și înregistrată. Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului (titlul și numărul de înregistrare) și să fie transmisă la adresa/adresele menționate în contract.

11.5 Orice comunicare făcută de una dintre Părți va fi considerată primită:

- (i) la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți,
- (ii) la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,
- (iii) la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare).

11.6 Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor referitoare la modalitatea de comunicare stabilite în prezentul Contract să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări.

11.7 În orice situație în care este necesară emiterea de notificări, înștiințări, instrucțiuni sau alte forme de comunicare de către una dintre Părți, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba Contractului și nu vor fi reținute sau întârziate în mod nejustificat.

11.8 Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă celeilalte Părți, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil.

Clauze specifice

12. Garanția de bună execuție a contractului :

12.1. Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din prețul contractului fără TVA, adică lei, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de ambele părți. Garanția de bună execuție este irevocabilă, necondiționată și se constituie prin:

- a) prin virament bancar;
- b) prin instrumente de garantare emise în condițiile legii, astfel:

(i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din Romania sau din alt stat;
(ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancale din Romania sau din alt stat pentru achizițiile de servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanții emise:

– fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în Romania sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în Romania de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în cazul garanției de bună execuție;

e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a) - c), în cazul garanției de bună execuție.

12.2. Garanția constituită devine anexă la contract conform prevederilor H.G. nr. 395/2016.

12.3. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție în condițiile prevăzute la art. 41 din HG nr. 395/2016.

12.4. Restituirea garanției de bună execuție se va face în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepție a produselor care fac obiectul contractului de achiziție publică dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. *(Modalitatea de constituire a garanției se va stabili la semnarea contractului.)*

13. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

13.1 Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor, respectând termenul/termenele de livrare specificate la clauza 5.2.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele, respectiv certificate de garanție.

13.2 Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după instalare și/sau după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

14. Servicii

14.1 Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligația de a presta și serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica prețul contractului.

14.2 Furnizorul are obligația de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiția ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligație de garanție asumată prin contract.

15. Subcontractanți (dacă este cazul)

15.1 Furnizorul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului contract și/sau poate schimba subcontractantul/subcontractanții specificat/specificați la semnarea contractului numai cu acordul prealabil, scris, al achizitorului.

15.2 Furnizorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului contractele încheiate cu subcontractanții desemnați. Contractul/contractele de subcontractare se constituie anexă la contract, făcând parte integrantă din acesta.

15.3 Furnizorul are dreptul de a solicita achizitorului, în orice moment pe perioada derulării contractului, numai în baza unor motive justificate, fie înlocuirea/renunțarea la un subcontractant, fie implicarea de noi subcontractanți. Furnizorul trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a achizitorului înainte de încheierea unui nou contract de subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obținerii aprobării achizitorului privind implicarea de noi subcontractanți se realizează numai după ce furnizorul a efectuat el însuși o verificare prealabilă a subcontractantului ce urmează a fi propus, prin raportare la caracteristicile activităților care urmează a fi subcontractate.

15.4 Achizitorul notifică furnizorului decizia sa cu privire la înlocuirea unui subcontractant/implicarea unui nou subcontractant, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.

15.5 Furnizorul se obligă să încheie contracte de subcontractare doar cu subcontractanții care își exprimă acordul cu privire la obligațiile contractuale asumate de către furnizor prin prezentul contract.

15.6 Niciun contract de subcontractare nu creează raporturi contractuale între subcontractant și achizitor. Furnizorul este pe deplin răspunzător față de achizitor pentru modul în care îndeplinește contractul. Furnizorul răspunde pentru actele și faptele subcontractanților săi ca și cum ar fi actele sau faptele furnizorului. Aprobarea de către achizitor a subcontractării oricărei părți a contractului sau a angajării de către furnizor a unor subcontractanți pentru anumite părți din contract nu eliberează furnizorul de niciuna dintre obligațiile sale din contract.

15.7 Partea/părțile din contract încredințată/încredințate unui subcontractant de furnizor nu poate/pot fi încredințate unor terțe părți de către subcontractant.

15.8 Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului sau orice încredințare a unei părți din contract, de subcontractant către terțe părți este considerată o încălcare a contractului, situație care îndreptățește achizitorul la rezoluțiune/rezilierență a contractului și obținerea de despăgubiri din partea furnizorului.

15.9 În orice moment, pe perioada derulării contractului, furnizorul trebuie să se asigure că subcontractantul/subcontractanții nu afectează drepturile achizitorului în temeiul prezentului contract.

16. Întârzieri în îndeplinirea contractului

16.1 Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele convenite prin prezentul contract.

16.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul/termenele de livrare, atunci acesta are obligația de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate se va face cu acordul părților, prin act adițional.

16.3 Înafara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului.

17. Cesiunea

17.1 În prezentul contract este permisă cesiunea drepturilor și obligațiilor născute din acest contract, numai cu acordul prealabil scris al achizitorului.

17.2 Furnizorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

17.3 Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

17.4 Furnizorul este obligat să notifice achizitorul, cu privire la intenția de a cesiona drepturile sau obligațiile născute din acest contract. Cesiunea va produce efecte doar dacă toate părțile convin asupra acesteia.

17.5 În cazul în care drepturile și obligațiile furnizorului stabilite prin acest contract sunt preluate de către un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, contractantul poate să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din contract, inclusiv drepturile la plată, doar cu acceptul prealabil scris din partea achizitorului. În astfel de cazuri, furnizorul trebuie să furnizeze achizitorului informații cu privire la identitatea entității căreia îi cesionează drepturile.

17.6 Orice drept sau obligație cesionat de către furnizor fără o autorizare prealabilă din partea achizitorului nu este executoriu împotriva acestuia din urmă.

18. Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal

18.1 În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Furnizorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în vederea încheierii și executării contractului drept strict confidențiale.

18.2 Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice conform prevederilor legale aplicabile.

18.3. Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) nr.679/2016, vor fi prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.

18.4. Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu caracter personal, fie că este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau transfer către terți ori publicare pe surse publice interne sau externe.

18.5.Părțile contractuale vor asigura protrim propriilor atribuții și competențe instituționale toate condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor cu caracter personal.

18.6.Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr.679 / 2016.

18.7.Părțile contractuale, prin reprezentanții desemnați să prelucreze datele cu caracter personal din actualul contract și acte adiționale, în îndeplinirea scopului principal sau secundar al prezentului contract sau al actelor adiționale, vor întocmi evidențele activităților de prelucrare conform art. 30 din Regulamentul (UE) nr.679/2016, precum și a consimțământului persoanelor vizate făcând dovada acestora în scris și format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de către ANSPDCP.

19. Suspendarea contractului

19.1 În situații temeinic justificate, părțile pot conveni suspendarea executării Contractului.

19.2 În cazul în care se constată că atribuirea contractului de furnizare sau executarea contractului este viciată de erori esențiale, nereguli sau de fraudă, Părțile au dreptul să suspende executarea Contractului.

19.3 În cazul suspendării/sistării temporare a furnizării produselor, durata contractului se va prelungi automat cu perioada suspendării/sistării.

20. Forța majoră

20.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

20.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

20.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

20.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Soluționarea litigiilor

21.1 Achizitorul și furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

21.2 Dacă, după 5 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, oricare din Părți are dreptul de a se adresa instanțelor de judecată.

22.Încetarea contractului

22.1 Prezentul contract încetează prin ajungere la termen sau la momentul la care toate obligațiile stabilite în sarcina părților au fost executate.

22.2 Achizitorul își rezervă dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul, fără însă a fi afectat dreptul Părților de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, dacă:

(i) Furnizorul nu se conformează, în perioada de timp, conform notificării emise de către achizitor, prin care i se solicită remedierea neconformității sau executarea obligațiilor care decurg din prezentul contract;

(ii) Furnizorul cesionează drepturile și obligațiile sale fără acordul scris al achizitorului;

(iii) Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul furnizorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt realizate prin act adițional la prezentul contract, cu respectarea dispozițiilor legale;

(iv) Devin incidente oricare alte incapacități legale care să împiedice executarea contractului;

(v) În cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al achizitorului în legătură cu care se furnizează produselor care fac obiectul contractului;

- (vi) În cazul în care împotriva furnizorului se deschide procedura falimentului;
- (vii) în situația în care contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Furnizorului deoarece au fost încălcate grav obligațiile care rezultă din legislația europeană relevantă iar această împrejurare a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene;
- (viii) Furnizorul a săvârșit nereguli sau fraude în legătură cu executare contractului, ce au provocat o vătămare achizitorului;
- (ix) Valorificarea de către achizitor
- (x) a rezultatelor prezentului contract este grav compromisă ca urmare a întârzierii prestațiilor din vina furnizorului;

22.3 Furnizorul poate rezoluționa/rezilia contractul fără însă a fi afectat dreptul părților de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, în cazul în care:

- (i) Achizitorul a comis erori esențiale, nereguli sau fraude în legătură cu executare contractului, ce a provocat o vătămare furnizorului.
- (ii) Achizitorul nu își îndeplinește obligațiile de plată a produselor furnizate de furnizor, în condițiile stabilite prin prezentul contract.

22.4 Rezoluțiunea/Rezilierea contractului în condițiile clauzei 22.2 și a clauzei 22.3 intervine cu efecte depline, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale.

22.5 Prevederile prezentului contract în materia rezoluțiunii/rezilierii contractului se completează cu prevederile în materie ale Codului Civil în vigoare.

22.6 În situația rezoluțiunii/rezilierii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către furnizor a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în quantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

22.7 În cazul în care furnizorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată, contractul este rezoluționat/reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către achizitor.

22.8 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare produse, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu condiția notificării furnizorului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denunțării.

23. Insolvență și faliment

23.1 În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvență împotriva furnizorului, acesta are obligația de a notifica achizitorul în termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.

23.2 Furnizorul are obligația de a prezenta achizitorului, în termen de 30 (treizeci) de zile de la notificare, o analiză detaliată referitoare la incidența deschiderii procedurii generale de insolvență asupra contractului și asupra livrărilor și de a propune măsuri, acționând ca un Contractant diligent.

23.3 În cazul în care furnizorul intră în stare de faliment, în proces de lichidare sau se află într-o situație care produce efecte similare, acesta este obligat să acționeze în același fel cum este stipulat la clauzele 23.1 și 23.2 din prezentul contract.

23.4 Nicio astfel de măsură propusă conform celor stipulate la clauzele 23.2 și 23.3 din prezentul contract, nu poate fi aplicată, dacă nu este acceptată, în scris, de achizitor.

24. Drepturi de proprietate intelectuală

24.1 Orice rezultat/rezultate elaborat(e) și/sau prelucrat(e) de către Furnizor în executarea Contractului vor deveni proprietatea exclusivă a Achizitorului, la momentul efectuării plății sumelor datorate Furnizorului conform prevederilor prezentului Contract.

24.2 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

25. Conflictul de interese

25.1. Furnizorul are obligația de a respecta prevederile legale în domeniul achizițiilor publice cu privire la evitarea conflictului de interese (Art.59-60 din Legea 98/2016).

25.2. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite derularea obiectivă și imparțială a Contractului. Conflictele de interese pot apărea, în mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul derulării Contractului trebuie notificat în scris Achizitorului, fără întârziere.

25.3. Furnizorul se va asigura că Personalul său nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Contractantul va înlocui, imediat și fără vreo compensație din partea Achizitorului, orice membru al Personalului său, care se regăsește într-o astfel de situație (ex.: înlocuire, încetare, aprobare, deplasare/delegare, orar/program), cu o altă persoană ce îndeplinește condițiile minime stabilite prin prezentul Contract.

26. Limba care guvernează contractul

26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

27. Legea aplicabilă contractului

27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(se precizează data semnării de către părți)

Achizitor,

Furnizor,

FORMULARE

Formular 1	Scrisoare de înaintare
Formular A1	Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016
Formular B	Formularul de ofertă tehnică
Formular C	Formularul de ofertă financiară
Formular D	Declarație privind obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă

FORMULAR 1

Operator economic.....
(denumirea/numele/C.U.I.)

Nr. /

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către **JUDEȚUL MARAMUREȘ**, adresa sediu: mun. Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr 46,
cod poștal 430311

Ca urmare a anunțului de publicitate nr. _____ din _____, privind achiziția directă pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect **Furnizare Container Abroll tip rezervor pentru transport apă prevăzut cu o motopompă transportabilă și accesorii PSI**, noi _____ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:

-
-

1. Persoana de contact (pentru această procedură)

Nume	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și vă satisface cerințele.

Data completării/...../.....

Cu stimă,

Semnătură ofertant

OPERATOR ECONOMIC

*(denumirea/numele)***DECLARAȚIE****privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016**

1. Subsemnatul/a,, în calitate de (*ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător*) la procedura de achiziție publică organizată de Consiliul Județean Maramureș în scopul atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect **Furnizare Container Abroll tip rezervor pentru transport apă prevăzut cu o motopompă transportabilă și accesorii PSI**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar putea duce la apariția unui conflict de interese în sensul art.60, cum ar fi următoarele:

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

f) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător organizat ca societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător nu respectă prevederile art. 53 alin. (2) și (3).

2. Subsemnatul/a,, declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

3. De asemenea declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și

înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai Consiliului Județean Maramureș cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Lista persoanelor, care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, conform art. 63 alin. (1) din Legea 98/2016, este următoarea: Bogdan Ionel-Ovidiu - Președinte; Lazăr Doru-Alexandru - Vicepreședinte; Trufan Radu-Alexandru - Vicepreședinte; Todoran Aurica - Secretar general al județului; consilieri județeni: Ambruș Emil, Bîrlea Gheorghe, Bledea Daniela, Brezoczi Valeria-Mirela, Bobocea Ioan, Buda Andrei, Bude Ioan, Cherhaț Olivia, Cheudan Ion, Coman Ioan-Radu, Cosma Alexandru, Alb Vasile Dorinel, Cozma Dorin, Dobocan Romeo, Filip Adrian-Nicolae, Horj Emil, Ilieș Marius-Sorin, Kovacs Francisc Marinel, Marinceaș Viorica, Moldovan George Dumitru, Petruț Anamaria-Ioana, Moga Liliana Reghina, Ștețco Gabriel-Bogdan, Timiș Gică, Vlad Adrian-Vasile, Hojda Vasile, Stoian Marius-Aurel, Zaharia Bogdan-Andrei, Miculaiciuc Andrei, Lucaci Dorin Cosmin Dumitru, Muntean Ioan, Pop Ion; Breban Claudia-Maria - director executiv DDIP; Adriana-Maria Petruț - director executiv Direcția economică, Dumitrița Lazăr - director executiv Direcția juridică; Lazăr George-Radu - arhitect șef al județului; Ruzsa Delia - șef serviciu; Barbul Gerrard - șef serviciu, Horotan Liliana - șef serviciu, Corui Lucia-Vitalia - șef serviciu, Chendea Cristian - șef serviciu, Chiorean Oana - șef serviciu, Buda Ioan - șef serviciu, Danci Laura - șef birou, Dobrican Liviu - șef serviciu.; Serviciul achiziții publice: Zaharia Ana - șef serviciu, consilieri achiziții publice: Stan Camelia, Kadar Daniela, Țicală Bogdan-Ioan; Roman Răzvan-Cosmin, Ciubotaru Cristian-Claudiu, Kovacs Laura-Andreea;

Subsemnatul/a, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

Numele și prenumele semnatarului

Capacitate de semnătura

Data

Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Noul Cod Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

OPERATOR ECONOMIC

.....
(denumire ofertant)

FORMULARUL DE OFERTA TEHNICĂ

Denumirea achiziției: *Furnizare Container Abroll tip rezervor pentru transport apă prevăzut cu o motopompă transportabilă și accesorii PSI*

OBSERVAȚIE: ÎN MOD OBLIGATORIU OFERTANTUL VA COMPLETA FORMULARUL CU IDENTIFICAREA FACILĂ A TUTUROR CARACTERISTICILOR SOLICITATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI MENȚIONATE ÎN TABELUL DE MAI JOS.

Specificațiile minime solicitate	Specificațiile oferțate
<p><u>Dimensiuni de gabarit ale containerului abroll:</u> Lungime: minim 5.500 mm – maxim 6.600 mm; Lățime: minim 2.000 mm – maxim 2.499 mm; Înălțime: minim 1.500 mm – maxim 2.100 mm; Greutate container cu rezervor plin cu apă, motopompă și accesorii: maxim 16.000kg; Fabricat conform standardului <u>DIN 30722</u> (care definește înălțimea cârligului și distanțele până la elementele de ancorare ale subcadrlui pe platformă de transport) pentru a putea fi transportat terestru – cu autovehicule specifice, prevăzute cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig conform standardului <u>DIN 30722</u>. Containerul trebuie să fie cu cârlig, care să permită încărcarea/descărcarea și transportul pe un autovehicul cu cabină simplă pe șasiu cu sistem de încărcare/descărcare cu cârlig hidraulic – ABROLLKIPPER (ROLL-OFF) sau similar. Containerul are ca bază un șasiu de tip ROLL-OFF , dimensionat conform <u>DIN 303722</u>. Containerul va fi prevăzut în partea din spate a căii de rulare cu 2 role metalice <u>Platforma</u> Dimensiunile platformei: Lungime: minim 1.500 mm – maxim 2.000 mm; Lățime: minim 2.000 mm – maxim 2.400 mm; Platforma va fi amplasată în partea din față a containerului, între cârligul care permite încărcarea/descărcarea containerului și rezervorul de apă. Platforma va fi prevăzută cu un spațiu cu accesorii de fixare pentru o canistră metalică de 20 litri de carburant. Platforma va fi confecționată din tablă striată de aluminiu antiderapantă de minim 5 mm, fiind delimitată de balustrade de protecție/anticădere cu înălțimea de minim 1000 mm și maxim 1100 mm <u>Rezervorul de apă:</u> Dimensiunile rezervorului de apă: Lungime interioară: minim 4.500 mm – maxim 5.500</p>	

mm;

Diametru interior în înălțime minim 1.500 mm –maxim 1.800 mm (dacă rezervorul este aplatizat);

Diametru interior în lățime: maxim 2.300 mm;

Capacitate rezervor: minim 9.500 litri – maxim 10.000 litri

Pe părțile laterale a rezervorului, în partea inferioară a acestuia, să fie amplasate platforme confecționate din tablă striată din aluminiu antiderapantă de minim 5 mm pentru asigurarea circulației de-a lungul rezervorului, fără a depăși limitele maxime admise prin specificație.

Rezervorul va fi confecționat din tablă de calitate OL 37 (S235JR) grosime 5 mm, montat în interiorul unei structuri de protecție contra șocurilor și răsturnării, pe un șasiu (cale de rulare) executat din profile INP 180 mm.

Rezervorul va fi pre-tratat la interior cu două straturi de grund anticoroziv și vopsit ulterior, iar la exterior cu un strat de grund și vopsit în 2 straturi cu vopsea alchidică de culoare roșu RAL 3000.

Pentru vizitare, la partea superioară va fi amplasată o gură cu capac rabatabil de minim 500 mm, asigurând accesul unei persoane în interiorul lui, în dreptul căreia se va găsi țeava de preaplin.

Teava de preaplin va deversa surplusul de apă sub container.

Rezervorul trebuie să aibă un indicator extern (nivelmetru) gradat care va indica cantitatea de apă din rezervor.

Rezervorul de apă trebuie să poată fi golit prin intermediul unui robinet având cel puțin 2 țoli în diametru.

Toate racordurile fixe menionate anterior vor fi prevăzute cu racorduri înfundate și lanțuri pentru prevenirea pierderii accidentale a acestora.

Motopompă transportabilă cu următoarele specificații tehnice:

Motor termic în patru timpi;

Putere minim 50kW;

Carburant: Benzină;

Pornire electrică;

Dispozitiv de amorsare automată încorporat;

Amorsare de la o adâncime de 7,5 m;

Amorsare în mai puțin de 20 secunde;

Valvă protecție termică pompă cu acționare automată;

Panou de comandă cu cel puțin următoarele funcții:

Posibilitatea reglementării electronice a turației și a presiunii;

Buton de pornire;

Presiune ulei motor;

Contor ore funcționare;

Lampă luminoasă avertizare și indicatoare pentru lichidul de răcire a motorului;

<p>Afișaj luminos cu led; Afișare nivel rezervor cu indicator avertizare nivel redus carburant; Indicator luminos pentru limitarea vizitei de aspirație; Masa cu rezervorul de combustibil plin: maxim 190kg; Capacitatea rezervor: minim 15 litri; Debit refulare pompă la 10 bari: minim 1.900 litr/minut; Nivel sonor: maxim 98 db; Cuplare automată a pompei, ambreiaj centrifugal; Limitarea automată a turației motorului în lipsa apei; Dimensiuni: Lungime: maxim 1050 mm; Lățime: maxim 750 mm; Înălțime: maxim 850 mm; 1 intrare absorție pompă prevăzută cu racord fix tip A; 2 ieșiri pompă prevăzute cu robinete cu racord fix tip B; Garantare operare continuă fără întrerupere. Motopompa transportabilă va respecta <i>standardul EN 14466+A1:2009 Pompe de incendiu. Pompe portative. Cerințe de securitate și performanță, încercări</i>, iar producătorul acesteia sau reprezentatul sau autorizat va prezenta o declarație CE de conformitate. Motopompa va avea aplicat marcajul CE.</p> <p><u>Compartimente de depozitare de materiale și accesorii din inventarul containerului:</u> Compartimentele vor fi amplasate pe o parte și de alta a rezervorului de apă. Compartimentele vor fi dotate cu uși de vizitare cu sistem de închidere care să asigure siguranța în mers, suporți de fixare, rafturi, panouri culisabile orizontale/verticale (dacă este cazul) pe care sunt fixate/depozitate materiale și accesorii din inventarul containerului. Această cutii are rol pentru depozitare accesorii de lucru cu apă, printre care și tunul de refulare a apei.</p> <p><u>Scară fixă de acces pe rezervor:</u> Scara fixă de acces pe rezervor va fi poziționată în dreptul gurii de vizitare în partea din față a containerului pe lateralul rezervorului; Scara va fi prevăzută cu trepte antiderapante ce rezistă la o sarcină de minim 150 kg;</p> <p><u>Scară pliabilă de acces pe platformă:</u> Scara va fi amplasată în partea din spate a containerului și rezistă la o sarcină de minim 150 kg; Scara trebuie să fie realizată astfel încât în momentul transportului, al neutilizării și al depozitării la nivelul solului să permită poziționarea într-o poziție de siguranță pentru evitarea deschiderii accidentale a acesteia și să dețină un sistem de blocare în poziția retractată;</p> <p><u>Conducte de aspirație, legătură și refulare:</u> Instalația care face legătura între rezervorul de apă și motopompa transportabilă (compusă din conducte,</p>	
---	--

<p>furtunuri de cauciuc, robinete, racorduri fixe și înfundate) va fi astfel realizată încât să permită alimentarea rezervorului de apă atât din surse naturale/artificiale de apă fără presiune, din surse artificiale de alimentare cu apă cu presiune (spre exemplu rețeaua de hidranți stradali), precum și utilizarea de către motopompă a apei stocate în rezervor, în funcție de necesitățile operaționale, prin respectarea următoarelor condiții:</p> <p>În vederea alimentării rezervorului de apă din surse naturale cu ajutorul motopompei, instalația va avea o intrare tip A la care se vor racorda furtunuri de absorție tip A, iar refularea apei se va efectua pe două ieșiri tip B. De la aceste ieșiri se poate refula apă atât pentru umplerea rezervorului cât și pentru utilizarea directă la stins incendii, respectiv transvazarea apă.</p> <p>În cazul alimentării rezervorului din surse cu apă sub presiune (hidranți), instalația sau rezervorul va avea prevăzut un racord tip A pentru alimentare, poziționat astfel încât să asigure accesul facil la acesta.</p> <p>Racordul de tip A trebuie să permită alimentarea rezervorului când este cazul și cu ajutorul motopompei.</p> <p>Pentru Alimentarea motopompei din rezervor și decuplarea rapidă a acesteia în caz de nevoie, racordarea la rezervorul de apă se va efectua cu ajutorul unui furtun de cauciuc tip A cu racordurile aferente.</p> <p>Pentru alimentarea motopompei, containerul va fi racordată printr-un system compus din record tip A, furtun flexibil cu inserție metalică, o vană future cu 3 căi cu record fix și posibilitatea de alege alternativ alimentarea din bazin sau din sursă externă.</p>	
<p>2. Garanția acordată produsului Garanția utilajului din momentul recepționării de către beneficiar trebuie să fie de minim 6 ani;</p>	
<p>3. Echipare Rezervorul de apă va fi echipat cu stema județului Maramureș, utilizată de către autoritatea publică județeană;</p> <p>Rezervorul de apă va fi echipat cu inscripții pe părțile laterale cu textul: „PREVENIM, PROTEJĂM, SALVĂM”, cu font Arial, dimensiunea inscripției fiind aleasă în funcție de spațiul de dispunere avut la dispoziție, dar nu mai puțin de 1200 mm X 170 mm.</p> <p>Rezervorul de apă va fi echipat, pe părțile laterale, pictograma cu numărul telefonic pentru apel de urgență „112”, prezentat în anexă.</p> <p>Containerul va fi echipat cu următoarele accesorii pentru prevenirea și stingerea incendiilor: Tub de absorție tip A (de lungime: de minim 1.500 mm – maxim 1.700 mm) cu racorduri STAS 1640-87 – 8 bucăți;</p> <p>Notă: Tuburile de absorție vor fi amplasate fără a afecta</p>	

accesul la echipamentele și instalația specială (transversal sau longitudinal). Pot fi poziționate și în parte de jos a rezervorului, longitudinal cu aceasta, fiind fixate cu curele/cleme de prindere, astfel încât să asigure siguranța în mers a autospecialei.

Furtun absorție – aspiurație Apă, cu sistem de prindere cu racord tip A, conform STAS 1640-87, din poliuretan întărit cu spirala de oțel, ușor, cu o mare flexibilitate și rezistență la abraziune, frecare, flexiune, cu lucrul la temperaturi de lucru între -20°C și +60 °C - 10 metri liniari;

Sorb cu sită pentru tub de absorție TIP A confecționat din materiale ușoare prevăzute cu racord pentru cuplarea tuburilor de absorție, conform STAS 1640-87 – 1 bucată;

Furtun refulare tip B, cu racorduri tip B (conform STAS 1640-87), din fibre textile poliesterice cu țesătură circulară cauciucată, fără cusătură (conform prevederilor SR 2164), cauciucat (grosimea stratului de cauciuc 1,00 mm±0,2 mm), cu rezistență la o presiune de încărcare de 25 bari, cu o masă a furtunului pe metru linar de 700 gr, lungime de 20.000mm ±200 mm – 10 bucăți,

Furtun refulare tip C, cu racorduri tip C (conform STAS 1640-87), din fibre textile poliesterice cu țesătură circulară cauciucată, fără cusătură (conform prevederilor SR 2164), cauciucat (grosimea stratului de cauciuc 1,00 mm±0,2 mm), cu rezistente la o presiune de încărcare de 20 bari, cu o masă a furtunului pe metru linar de 450 gr, lungime de 20000mm ±200 mm – 6 bucăți;

Colector B+B→A confecționat din aliaj de aluminiu, compus din corpul colectorului, două racorduri fixe tip B pentru intrarea apei, un racord fix tip A pentru ieșirea apei și o clapetă mecanică de închidere cu bolț, cu o presiune de lucru de max 10 bari și masă de 6,1 kg – 1 bucată;

Reducție A – B din aluminiu turnat sub presiune și cu garnituri de etanșare cu diametrul mic de trecere de 62 mm și diametrul mare de trecere 96 mm, ce rezistă la presiune de lucru de 10 bari– 1 bucată;

Reducție B – C din aluminiu turnat sub presiune și cu garnituri de etanșare cu diametrul mic de trecere de 45 mm și diametrul mare de trecere 62 mm, ce rezistă la presiune de lucru de 10 bari– 2 bucăți;

Tun de refulare a apei din material ușor cu control manual, având o presiune de lucru maximă de 7 bari la (100 PSI), îndeplinește standardul EN 15767-1, unghi de atac vertical: +11° - + 45°, unghi de atac orizontal +/- 15°, greutate nominală maximă 10 kg, cu ajutoraj reglabil a debitului de refulare a apei, minim 1000 litri – 2.000 litri, posibilitate de a comuta în timpul operării între modul de refulare jet sau perdea, lungime jet apă

<p>fără vânt minim 75 metri – 1 bucată; Țeava de refulare de tip pistol cu racord fix de tip C (52 mm) EN 15182-2, , care permite schimbarea de jet (compact, pulverizat și perdea de apă) – 2 bucăți; Țeavă de refulare de tip pistol cu racord fix de tip B – 1 bucată; Distribuitor de tip B-CBC din aluminiu DN 14345, presiunea maximă de 16 bari, obturarea se realizează prin robinete cu disc – 1 bucată; Hidrant portativ B cu cot dublu și cu robinete, DIN 14375 – 1 bucată; Cheie hidrant confecționată din oțel tratat termică, rezistentă la torsiune, îndoire, șocuri mecanice și temperaturi extreme DIN 3223, de lungime minimă de 1050 mm, lungime maximă 1150 mm – 1 bucată; Cheie racorduri A,B,C, confecționată din oțel tratat rezistentă la torsiune, îndoire, șocuri mecanice și temperaturi extreme DIN 14822 – 1 set; Dispozitivi pentru spălat furtune A,B,C, - 1 bucată.</p>	
<p>4. Mentenanță și logistică Furnizorul va asigura service și suport logistic pentru operare, gratuit în perioada de garanție, pentru defecțiunile care fac obiectul garanției produsului, prin rețeaua proprie sau unități service agreate. Furnizorul va asigura transportul gratuit la service pe o rază de 150 km față de Baia Mare. La livrare, furnizorul trebuie să pună la dispoziția beneficiarului lista cu datele de contact ale unităților service agreate de producător, autorizate RAR, să efectueze lucrări de mentenanță pe teritoriul țării, pe care o va actualiza permanent și o va comunica beneficiarului pe toată durata de garanție a produsului. Pentru defecțiunile care fac obiectul garanției, constatarea defecțiunii se va face în maxim 48 ore de la introducerea mijloacelor tehnice în service. Timpul de remediere a defecțiunilor în perioada de garanție: cele agreate de comun acord între achizitor și unitatea service autorizată de către ofertant, în funcție de complexitatea reparației. Perioada de asigurare a serviciilor de mentenanță va fi cel puțin egală cu durata de serviciu a produsului, iar remedierea eventualelor defecte de fabricație sau a celor constatate în garanție (și care fac obiectul garanției conform aliniatului 1) vor fi executate gratuit de Furnizor sau rețeaua de reparatori autorizați ai producătorului. Autoritatea Contractantă are responsabilitatea efectuării pe cheltuiala sa a întreținerilor periodice (Inspecții Service) în garanție la un service agreat de producător conform Cărții service". Durata medie de utilizare a produsului trebuie să fie</p>	

de minim 5 ani.	
<p>5.Reguli de recepție</p> <p>Toți parametrii din prezenta specificație sunt obligatorii.</p> <p>Produsul oferit trebuie să fie nou.</p> <p>Produsul oferit trebuie să dețină omologare națională de tip sau număr de înregistrare acordat de R.A.R., pentru cele care dețin omologare comunitară (CE) de tip.</p> <p>Recepția se va efectua la sediul beneficiarului, în prezența beneficiarului și a reprezentanților furnizorului.</p> <p>Furnizorul va asigura instruirea personalului în vederea utilizării produsului și a întreținerii curente de bază.</p> <p>Documente de livrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificat de conformitate; • certificate de garanție și calitate sau fișe de întreținere și garanție; • factură fiscală; • cartea de identitate a utilajelor; • inventar de complet cantitativ și valoric; • documentație de exploatare în limba română: manual, instrucțiuni de utilizare, carnet service sau de garanție, cu grafic de executare a reviziilor. 	
<p>6. Cerințe pentru asigurarea calității</p> <p>Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului o declarație de conformitate privind îndeplinirea de către produs a cerințelor de performanță, de siguranță în exploatare și de protecție a mediului stipulate în prezenta specificație tehnică și în toate standardele și normele aplicabile.</p>	

NOTĂ: În cazul în care nu pot fi satisfăcute toate cerințele minime impuse, oferta se respinge ca fiind neconformă.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele și prenume) _____, (semnătura și ștampila, dacă e cazul), în calitate de _____, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele

(denumire/nume operator economic)

OPERATOR ECONOMIC

.....
 (denumire ofertant)

FORMULARUL DE OFERTA FINANCIARA

Către
 (denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. Examinând documentația de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect **Furnizare Container Abroll tip rezervor pentru transport apă prevăzut cu o motopompă transportabilă și accesorii PSI**, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm pentru suma de, fără TVA (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm **Container Abroll tip rezervor pentru transport apă prevăzut cu o motopompă transportabilă și accesorii PSI**, în termen dezile.

3. Ne angajăm să menținem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de zile, (durata în litere și cifre) respectiv până la data de (ziua/ luna/ anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile contractuale.

Data ____ / ____ / ____

.....,
 (nume, prenume și semnătură),

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
 (denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE
PRIVIND OBLIGAȚIILE RELEVANTE DIN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL
RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul _____ reprezentant împuternicit al _____, str. _____, _____ în calitate de ofertant la procedura de _____, organizată la data de _____ de către Consiliul Județean Maramureș pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „*Furnizare Container Abroll tip rezervor pentru transport apă prevăzut cu o motopompă transportabilă și accesorii PSI*”, 35111000-5 Echipament de stingere a incendiilor, declar pe proprie răspundere că mă angajez să furnizez *Container Abroll tip rezervor pentru transport apă prevăzut cu o motopompă transportabilă și accesorii PS*, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului în conformitate cu legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislației naționale, prin acorduri colective sau prin tratate, convenții și acorduri internaționale în aceste domenii.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă și am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații în prețul oferat.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării

Operator economic,
(semnătură autorizată)

Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Noul Cod Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »